


McLED[®]

quality lighting



Hliníkové profily

pro LED pásky

Ceny 04 / 2017

SPECIÁLNÍ

NÁŠLAPNÉ

NÁSTĚNNÉ

ZÁVĚSNÉ

ROHOVÉ

VESTAVNÉ

PŘÍSAZENÉ

| Kód | Typ | Strana | Kód | Typ | Strana | Kód | Typ | Strana |
|-----------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|
| ML-761.001.02.X | PG | 8 | ML-761.016.02.X | PX | 14 | ML-761.049.02.X | RD | 27 |
| ML-761.001.07.X | PC | 21 | ML-761.016.43.X | PK | 7 | ML-761.050.02.X | RH | 29 |
| ML-761.001.43.X | PQ | 10 | ML-761.017.02.X | PX | 14 | ML-761.051.02.X | RH | 29 |
| ML-761.002.02.X | PG | 8 | ML-761.017.43.X | ZQ | 35 | ML-761.052.02.X | RH | 29 |
| ML-761.002.07.X | PT | 6 | ML-761.018.02.X | PU | 15 | ML-761.053.02.X | RP | 32 |
| ML-761.002.43.X | PQ | 10 | ML-761.018.43.X | ZR | 36 | ML-761.054.02.X | RT | 31 |
| ML-761.003.02.X | PG | 8 | ML-761.019.02.X | PU | 15 | ML-761.055.02.X | RT | 31 |
| ML-761.003.07.X | PT | 6 | ML-761.019.43.X | NS | 24 | ML-761.056.02.X | RT | 31 |
| ML-761.003.43.X | PQ | 10 | ML-761.020.02.X | PU | 15 | ML-761.057.02.X | RQ | 30 |
| ML-761.004.02.X | PO | 20 | ML-761.020.43.X | NS | 24 | ML-761.058.02.X | RQ | 30 |
| ML-761.004.07.X | PZ | 17 | ML-761.021.02.X | PH | 9 | ML-761.059.02.X | RQ | 30 |
| ML-761.004.43.X | PR | 11 | ML-761.021.43.X | NS | 24 | ML-761.060.02.X | ZP | 33 |
| ML-761.005.02.X | PO | 20 | ML-761.022.02.X | PH | 9 | ML-761.061.02.X | ZP | 33 |
| ML-761.005.07.X | VG | 45 | ML-761.023.02.X | PH | 9 | ML-761.062.02.X | NT | 22 |
| ML-761.005.43.X | PS | 13 | ML-761.023.43.X | SP | 62 | ML-761.063.02.X | NT | 22 |
| ML-761.006.02.X | PD | 16 | ML-761.024.02.X | VR | 38 | ML-761.064.02.X | NT | 22 |
| ML-761.006.07.X | VP | 47 | ML-761.024.43.X | SC | 63 | ML-761.065.02.X | NK | 23 |
| ML-761.006.43.X | PS | 13 | ML-761.025.02.X | VR | 38 | ML-761.066.02.X | NK | 23 |
| ML-761.007.02.X | PD | 16 | ML-761.025.43.X | PF | 19 | ML-761.067.02.X | NK | 23 |
| ML-761.007.07.X | ZX | 34 | ML-761.026.02.X | VR | 38 | ML-761.068.02.X | BH | 49 |
| ML-761.007.43.X | PS | 13 | ML-761.026.43.X | VD | 48 | ML-761.069.02.X | BH | 49 |
| ML-761.008.02.X | PD | 16 | ML-761.027.02.X | VS | 39 | ML-761.070.02.X | BH | 49 |
| ML-761.008.07.X | ZX | 34 | ML-761.028.02.X | VS | 39 | ML-761.071.02.X | BD | 50 |
| ML-761.008.43.X | PF | 19 | ML-761.029.02.X | VS | 39 | ML-761.072.02.X | BD | 50 |
| ML-761.009.02.X | PB | 17 | ML-761.030.02.X | VX | 46 | ML-761.073.02.X | BL | 54 |
| ML-761.009.07.X | ZN | 37 | ML-761.031.02.X | VX | 46 | ML-761.074.02.X | BQ | 55 |
| ML-761.009.43.X | PF | 19 | ML-761.032.02.X | VL | 42 | ML-761.075.02.X | BV | 53 |
| ML-761.010.02.X | PB | 17 | ML-761.033.02.X | VL | 42 | ML-761.076.02.X | BV | 53 |
| ML-761.010.07.X | NV | 25 | ML-761.034.02.X | VL | 42 | ML-761.077.02.X | ST | 56 |
| ML-761.010.43.X | VO | 40 | ML-761.035.02.X | VK | 44 | ML-761.078.02.X | ST | 56 |
| ML-761.011.02.X | PB | 17 | ML-761.036.02.X | VK | 44 | ML-761.079.02.X | ST | 56 |
| ML-761.011.07.X | BR | 51 | ML-761.037.02.X | VK | 44 | ML-761.080.02.X | SD | 57 |
| ML-761.011.43.X | VO | 40 | ML-761.038.02.X | VH | 43 | ML-761.081.02.X | SD | 57 |
| ML-761.012.02.X | PP | 12 | ML-761.039.02.X | VH | 43 | ML-761.082.02.X | SD | 57 |
| ML-761.012.07.X | BK | 52 | ML-761.040.02.X | VH | 43 | ML-761.083.02.X | RP | 32 |
| ML-761.012.43.X | VO | 40 | ML-761.041.02.X | RS | 26 | ML-761.084.02.X | RP | 32 |
| ML-761.013.02.X | PP | 12 | ML-761.042.02.X | RS | 26 | ML-761.085.02.X | BL | 54 |
| ML-761.013.43.X | VT | 41 | ML-761.043.02.X | RS | 26 | ML-761.086.02.X | BL | 54 |
| ML-761.014.02.X | PP | 12 | ML-761.044.02.X | RL | 28 | ML-761.087.02.X | BQ | 55 |
| ML-761.014.43.X | VT | 41 | ML-761.045.02.X | RL | 28 | ML-761.088.02.X | BQ | 55 |
| ML-761.015.02.X | PX | 14 | ML-761.046.02.X | RL | 28 | ML-761.113.07.X | SH | 59 |
| ML-761.015.07.X | SF | 61 | ML-761.047.02.X | RD | 27 | ML-761.114.07.X | SQ | 60 |
| ML-761.015.43.X | VT | 41 | ML-761.048.02.X | RD | 27 | ML-761.122.43.X | SX | 58 |

Přisazené



Přisazený hliníkový profil 10x8 mm - pro pásy do šíře **6 mm**



Přisazený hliníkový profil 10x13 mm - pro pásy do šíře **8 mm**



Přisazený hliníkový profil 15x7 mm - pro pásy do šíře **11 mm**



Přisazený hliníkový profil 17x8 mm - pro pásy do šíře **12 mm**




Přisazený hliníkový profil 17x8 mm - pro pásy do šíře **12 mm**




Přisazený hliníkový profil 17x13 mm s čičkou - pro pásy do šíře **12 mm**



Přisazený hliníkový profil 16x13 mm - pro pásy do šíře **11 mm**



Přisazený hliníkový profil 17x15 mm - pro pásy do šíře **12 mm**




Přisazený hliníkový profil 30x7 mm - pro pásy do šíře **12 mm**




Přisazený hliníkový profil 20x8 mm - pro pásy do šíře **10 mm**




Přisazený hliníkový profil se skrytými sponami - pro pásy do šíře **16 mm**




Přisazený hliníkový profil se skrytými sponami - pro pásy do šíře **16 mm**




Přisazený hliníkový profil 24x6 mm - pro pásy do šíře **20 mm**



Přisazený hliníkový profil 24x10 mm - pro pásy do šíře **20 mm**




Přisazený hliníkový profil 35x35 mm - pro dva pásy do šíře **15 mm**




Přisazený hliníkový profil 35x43 mm - pro dva pásy do šíře **15 mm**


Nástěnné




Nástěnný hliníkový profil 18x41 mm - pro pásy do šíře **12 mm**



Nástěnný hliníkový profil 29x70 mm - pro pásy do šíře **12 mm**



Nástěnný hliníkový profil 18x49 mm - pro pásy do šíře **12 mm**




Nástěnný hliníkový profil 43x35 mm - pro pásy do šíře **15 mm**


Rohové




Rohový hliníkový profil 16x16 mm - pro pásky do šíře 10 mm




Rohový hliníkový profil 16x16 mm - pro pásky do šíře 10 mm



Rohový hliníkový profil 30x30 mm - pro pásky do šíře 20 mm




Rohový hliníkový profil 30x30 mm - pro pásky do šíře 20 mm



Rohový hliníkový profil 20x16 mm - pro pásky do šíře 10 mm



Rohový hliníkový profil 19x19 mm - pro pásky do šíře 12 mm




Rohový hliníkový profil 35x45 mm - pro pásky do šíře 13 mm


Závěsné




Závěsný kruhový hliníkový profil Ø 23 mm - pro pásky do šíře 12 mm




Závěsný hliníkový profil Ø 21 mm - pro pásky do šíře 12 mm



Závěsný hliníkový profil 20x27 mm - pro pásky do šíře 16 mm




Závěsný hliníkový profil 20x27 mm - pro pásky do šíře 16 mm




Závěsný hliníkový profil 23x25 mm - pro pásky do šíře 19 mm


Vestavné




Vestavný hliníkový profil 22x7 mm - pro pásky do šíře 10 mm



Vestavný hliníkový profil 24x8 mm - pro pásky do šíře 12 mm




Vestavný hliníkový profil 23x8 mm - pro pásky do šíře 12 mm




Vestavný hliníkový profil 23x15 mm - pro pásky do šíře 12 mm




Vestavný hliníkový profil 22x13 mm - pro pásky do šíře 11 mm




Vestavný hliníkový profil 24x7 mm - pro pásky do šíře 11 mm




Vestavný hliníkový profil 24x20 mm - pro pásky do šíře 12 mm




Vestavný hliníkový profil 35x25 mm - pro pásky do šíře 20 mm



Vestavný hliníkový profil 44x35 mm - pro pásky do šíře 30 mm




Vestavný hliníkový profil 58x20 mm - pro pásky do šíře 16 mm




Vestavný hliníkový profil 30x10 mm - pro pásky do šíře 20 mm

Nášlapné




Nášlapný hliníkový profil 52x8 mm - pro pásy do šíře 12 mm




Nášlapný hliníkový profil 19x9 mm - pro pásy do šíře 11 mm




Nášlapný hliníkový profil 27x11 mm - pro pásy do šíře 12 mm




Nášlapný hliníkový profil 21x26 mm - pro pásy do šíře 12 mm



Nášlapný hliníkový profil 26x26 mm - pro pásy do šíře 12 mm



Nášlapný hliníkový profil 59x22 mm - pro pásy do šíře 12 mm




Nášlapný hliníkový profil 59x22 mm, černá barva - pro pásy do šíře 12 mm


Speciální



Speciální hliníkový profil, na sklo 6 mm - pro pásy do šíře 12 mm




Speciální hliníkový profil, na sklo 8 mm - pro pásy do šíře 12 mm



Speciální hliníkový profil, na sklo 8 mm - pro pásy do šíře 10 mm



Speciální hliníkový profil, na sklo 8 mm



Speciální hliníkový profil, na sklo 8 mm



Speciální hliníkový profil, ohebný - pro pásy do šíře 12 mm




Speciální PMMA vlhкотěsný profil - pro pásy do šíře 8 mm



Speciální PMMA vlhкотěsný rohový profil - pro pásy do šíře 8 mm


PT



Použití

- pro LED pásky do šíře 6 mm
- vhodný pro přisazenou montáž
- instalace také pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásek a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|---|----------------------------|------------------------|
| ML-761.002.07.1 | Komplet | | | | 126,40 |
| ML-761.102.07.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 10x8 mm, matný difuzor | matný (80 - 85%) | 71,90 |
| ML-761.202.07.1 | Difuzor | | | | 54,50 |
| ML-761.002.07.2 | Komplet | | | | 96,40 |
| ML-761.102.07.2 | AL profil | 2 m | | | 56,90 |
| ML-761.202.07.2 | Difuzor | | | | 39,50 |
| ML-761.002.07.9 | Komplet | na míru | | | 145,90 |
| ML-761.003.07.1 | Komplet | | | | 126,40 |
| ML-761.102.07.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 10x8 mm, čirý difuzor | čirý (95%) | 71,90 |
| ML-761.203.07.1 | Difuzor | | | | 54,50 |
| ML-761.003.07.2 | Komplet | | | | 96,40 |
| ML-761.102.07.2 | AL profil | 2 m | | | 56,90 |
| ML-761.203.07.2 | Difuzor | | | | 39,50 |
| ML-761.003.07.9 | Komplet | na míru | | | 145,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.002.07.0 | Koncovka bez otvoru pro PT, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 11,90 |
| ML-762.002.07.1 | Koncovka s otvorem pro PT, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 11,90 |
| ML-762.102.07.0 | Kovový úchyt pro profil PT | | 3,20 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH



PK




Použití

- pro LED pásky do šíře 8 mm
- 8 mm pásek do profilu nelepit - je třeba vsunout
- vhodný pro přisazenou montáž
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|---|---|------------------------|
| ML-761.016.43.1 | Komplet | 1 m | Přisazený hliníkový profil 10x13 mm, mléčný difuzor |  mléčný (70%) | 148,50 |
| ML-761.116.43.1 | AL profil | | | | 82,20 |
| ML-761.216.43.1 | Difuzor | | | | 66,40 |
| ML-761.016.43.2 | Komplet | 2 m | | | 118,50 |
| ML-761.116.43.2 | AL profil | | | | 67,20 |
| ML-761.216.43.2 | Difuzor | | | | 51,40 |
| ML-761.016.43.9 | Komplet | na míru | | | 172,50 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství


| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---|-----------------|
| ML-762.016.43.0 | Koncovka bez otvoru pro PK, plast, šedá barva, 1 ks |  | 4,00 |
| ML-762.016.43.1 | Koncovka s otvorem pro PK, plast, šedá barva, 1 ks |  | 4,00 |
| ML-762.116.43.0 | Kovový úchyt pro profil PK |  | 7,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH







PG



Použití

- pro LED pásky do šíře 11 mm
- vhodný pro přisazenou montáž a klasické použití LED pásků
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH | |
|------------------------|----------------|---------|--|------------------------|------------------------|--------------|
| ML-761.001.02.1 | Komplet | | | | 117,00 | |
| ML-761.101.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 15x7 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 72,00 | |
| ML-761.201.02.1 | Difuzor | | | | 45,00 | |
| ML-761.001.02.2 | Komplet | | | | | 87,00 |
| ML-761.101.02.2 | AL profil | 2 m | | | | 57,00 |
| ML-761.201.02.2 | Difuzor | | 30,00 | | | |
| ML-761.001.02.9 | Komplet | na míru | | | 134,40 | |
| ML-761.002.02.1 | Komplet | | | | 117,00 | |
| ML-761.101.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 15x7 mm, matný difuzor | matný (80%) | 72,00 | |
| ML-761.202.02.1 | Difuzor | | | | 45,00 | |
| ML-761.002.02.2 | Komplet | | | | | 87,00 |
| ML-761.101.02.2 | AL profil | 2 m | | | | 57,00 |
| ML-761.202.02.2 | Difuzor | | 30,00 | | | |
| ML-761.002.02.9 | Komplet | na míru | | | 134,40 | |
| ML-761.003.02.1 | Komplet | | | | 117,00 | |
| ML-761.101.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 15x7 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 72,00 | |
| ML-761.203.02.1 | Difuzor | | | | 45,00 | |
| ML-761.003.02.2 | Komplet | | | | | 87,00 |
| ML-761.101.02.2 | AL profil | 2 m | | | | 57,00 |
| ML-761.203.02.2 | Difuzor | | 30,00 | | | |
| ML-761.003.02.9 | Komplet | na míru | | | 134,40 | |


Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|------------------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.001.02.0 | Koncovka pro PG bez otvoru, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 9,50 |
| ML-762.001.02.1 | Koncovka pro PG s otvorem, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 9,50 |
| ML-762.101.02.0 | Kovový úchyt pro profil PG | | 4,70 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH



PH



Použití

- pro LED pásky do šíře 12 mm
- vhodný pro přisazenou montáž a klasické použití LED pásků
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|
| ML-761.021.02.1 | Komplet | | | | 131,90 |
| ML-761.121.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 17x8 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 81,90 |
| ML-761.221.02.1 | Difuzor | | | | 50,00 |
| ML-761.021.02.2 | Komplet | | | | 101,90 |
| ML-761.121.02.2 | AL profil | 2 m | | | 66,90 |
| ML-761.221.02.2 | Difuzor | | 35,00 | | |
| ML-761.021.02.9 | Komplet | na míru | | | 152,60 |
| ML-761.022.02.1 | Komplet | | | | 131,90 |
| ML-761.121.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 17x8 mm, matný difuzor | matný (80%) | 81,90 |
| ML-761.222.02.1 | Difuzor | | | | 50,00 |
| ML-761.022.02.2 | Komplet | | | | 101,90 |
| ML-761.121.02.2 | AL profil | 2 m | | | 66,90 |
| ML-761.222.02.2 | Difuzor | | 35,00 | | |
| ML-761.022.02.9 | Komplet | na míru | | | 152,60 |
| ML-761.023.02.1 | Komplet | | | | 131,90 |
| ML-761.121.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 17x8 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 81,90 |
| ML-761.223.02.1 | Difuzor | | | | 50,00 |
| ML-761.023.02.2 | Komplet | | | | 101,90 |
| ML-761.121.02.2 | AL profil | 2 m | | | 66,90 |
| ML-761.223.02.2 | Difuzor | | 35,00 | | |
| ML-761.023.02.9 | Komplet | na míru | | | 152,60 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.021.02.0 | Koncovka pro PH bez otvoru, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.021.02.1 | Koncovka pro PH s otvorem, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.121.02.0 | Plastový transparentní úchyt pro profil PH | | 10,30 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH




PQ



Použití

- pro LED pásy do šíře 12 mm
- vhodný pro přisazenou montáž a klasické použití LED pásků
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH | |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|---------------|
| ML-761.001.43.1 | Komplet | | | | 172,20 | |
| ML-761.101.43.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 17x8 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 108,20 | |
| ML-761.201.43.1 | Difuzor | | | | 64,00 | |
| ML-761.001.43.2 | Komplet | | | | | 142,20 |
| ML-761.101.43.2 | AL profil | 2 m | | | 93,20 | |
| ML-761.201.43.2 | Difuzor | | | | 49,00 | |
| ML-761.001.43.3 | Komplet | | | | | 142,20 |
| ML-761.101.43.3 | AL profil | 3 m | | 93,20 | | |
| ML-761.201.43.3 | Difuzor | | | 49,00 | | |
| ML-761.001.43.9 | Komplet | na míru | | | 201,00 | |
| ML-761.002.43.1 | Komplet | | | | 172,20 | |
| ML-761.101.43.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 17x8 mm, matný difuzor | matný (80%) | 108,20 | |
| ML-761.202.43.1 | Difuzor | | | | 64,00 | |
| ML-761.002.43.2 | Komplet | | | | | 142,20 |
| ML-761.101.43.2 | AL profil | 2 m | | | 93,20 | |
| ML-761.202.43.2 | Difuzor | | | | 49,00 | |
| ML-761.002.43.9 | Komplet | na míru | | | | 201,00 |
| ML-761.003.43.1 | Komplet | | | | 172,20 | |
| ML-761.101.43.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 17x8 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 108,20 | |
| ML-761.203.43.1 | Difuzor | | | | 64,00 | |
| ML-761.003.43.2 | Komplet | | | | | 142,20 |
| ML-761.101.43.2 | AL profil | 2 m | | | 93,20 | |
| ML-761.203.43.2 | Difuzor | | | | 49,00 | |
| ML-761.003.43.3 | Komplet | | | | | 142,20 |
| ML-761.101.43.3 | AL profil | 3 m | 93,20 | | | |
| ML-761.203.43.3 | Difuzor | | 49,00 | | | |
| ML-761.003.43.9 | Komplet | na míru | | | 201,00 | |


Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.001.43.0 | Koncovka bez otvoru pro PQ, plast, šedá barva, 1 ks | | 4,70 |
| ML-762.001.43.1 | Koncovka s otvorem pro PQ, plast, šedá barva, 1 ks | | 4,70 |
| ML-762.101.43.0 | Plastový transparentní úchyt pro profil PQ, PR a PS | | 7,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

PR



Použití


- pro LED pásky do šíře 12 mm
- vhodný pro přisazenou montáž a klasické použití LED pásků
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace

vyzařovací úhel
čočky 60°



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH | |
|------------------------|----------------|---------|---|---|------------------------|---------------|
| ML-761.004.43.1 | Komplet | 1 m | Přisazený hliníkový profil 17x13 mm, čirý difuzor |  čirý (90%) | 211,70 | |
| ML-761.101.43.1 | AL profil | | | | 108,20 | |
| ML-761.204.43.1 | Difuzor | | | | 103,50 | |
| ML-761.004.43.2 | Komplet | 2 m | | | | 181,70 |
| ML-761.101.43.2 | AL profil | | | | 93,20 | |
| ML-761.204.43.2 | Difuzor | | | | 88,50 | |
| ML-761.004.43.9 | Komplet | na míru | | | 248,50 | |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství


| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---|-----------------|
| ML-762.004.43.0 | Koncovka bez otvoru pro PR, plast, šedá barva, 1 ks |  | 4,70 |
| ML-762.004.43.1 | Koncovka s otvorem pro PR, plast, šedá barva, 1 ks |  | 4,70 |
| ML-762.101.43.0 | Plastový transparentní úchyt pro profil PQ, PR a PS |  | 7,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH





PP



Použití

- pro LED pásky do šíře 11 mm
- vhodný pro přisazenou montáž a klasické použití LED pásků
- díky větší hloubce profilu dochází k rovnoměrnějšímu rozprostření světla z LED pásku na difuzoru
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|---|-----------------------|------------------------|
| ML-761.012.02.1 | Komplet | | | | 159,00 |
| ML-761.112.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 16x13 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 114,00 |
| ML-761.201.02.1 | Difuzor | | | | 45,00 |
| ML-761.012.02.2 | Komplet | | | | 129,00 |
| ML-761.112.02.2 | AL profil | 2 m | | | 99,00 |
| ML-761.201.02.2 | Difuzor | | | | 30,00 |
| ML-761.012.02.9 | Komplet | na míru | | | 184,80 |
| ML-761.013.02.1 | Komplet | | | | 159,00 |
| ML-761.112.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 16x13 mm, matný difuzor | matný (80%) | 114,00 |
| ML-761.202.02.1 | Difuzor | | | | 45,00 |
| ML-761.013.02.2 | Komplet | | | | 129,00 |
| ML-761.112.02.2 | AL profil | 2 m | | | 99,00 |
| ML-761.202.02.2 | Difuzor | | | | 30,00 |
| ML-761.013.02.9 | Komplet | na míru | | | 184,80 |
| ML-761.014.02.1 | Komplet | | | | 159,00 |
| ML-761.112.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 16x13 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 114,00 |
| ML-761.203.02.1 | Difuzor | | | | 45,00 |
| ML-761.014.02.2 | Komplet | | | | 129,00 |
| ML-761.112.02.2 | AL profil | 2 m | | | 99,00 |
| ML-761.203.02.2 | Difuzor | | | | 30,00 |
| ML-761.014.02.9 | Komplet | na míru | | | 184,80 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.012.02.0 | Koncovka bez otvoru pro PP, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.012.02.1 | Koncovka s otvorem pro PP, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.112.02.0 | Kovový úchyt pro profil PP | | 7,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH




PS



Použití

- pro LED pásky do šíře 12 mm
- vhodný pro přisazenou montáž a klasické použití LED pásků
- díky větší hloubce profilu dochází k rovnoměrnějšímu rozprostření světla z LED pásku na difuzoru
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH | | | |
|------------------------|----------------|---------|---|---|------------------------|--|--------------------|---------------|
| ML-761.005.43.1 | Komplet | 1 m | Přisazený hliníkový profil 17x15 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 203,80 | | | |
| ML-761.105.43.1 | AL profil | | | | 139,80 | | | |
| ML-761.201.43.1 | Difuzor | | | | 64,00 | | | |
| ML-761.005.43.2 | Komplet | 2 m | | Přisazený hliníkový profil 17x15 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 173,80 | | |
| ML-761.105.43.2 | AL profil | | | | | 124,80 | | |
| ML-761.201.43.2 | Difuzor | | | | | 49,00 | | |
| ML-761.005.43.9 | Komplet | na míru | Přisazený hliníkový profil 17x15 mm, mléčný difuzor | | mléčný (70%) | 239,00 | | |
| ML-761.006.43.1 | Komplet | 1 m | | | | Přisazený hliníkový profil 17x15 mm, matný difuzor | matný (80%) | 203,80 |
| ML-761.105.43.1 | AL profil | | | | | | | 139,80 |
| ML-761.202.43.1 | Difuzor | | | 64,00 | | | | |
| ML-761.006.43.2 | Komplet | 2 m | | Přisazený hliníkový profil 17x15 mm, matný difuzor | matný (80%) | | 173,80 | |
| ML-761.105.43.2 | AL profil | | | | | | 124,80 | |
| ML-761.202.43.2 | Difuzor | | 49,00 | | | | | |
| ML-761.006.43.9 | Komplet | na míru | Přisazený hliníkový profil 17x15 mm, matný difuzor | | matný (80%) | 239,00 | | |
| ML-761.007.43.1 | Komplet | 1 m | | | | Přisazený hliníkový profil 17x15 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 203,80 |
| ML-761.105.43.1 | AL profil | | | | | | | 139,80 |
| ML-761.203.43.1 | Difuzor | | | 64,00 | | | | |
| ML-761.007.43.2 | Komplet | 2 m | | Přisazený hliníkový profil 17x15 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | | 173,80 | |
| ML-761.105.43.2 | AL profil | | | | | | 124,80 | |
| ML-761.203.43.2 | Difuzor | | 49,00 | | | | | |
| ML-761.007.43.9 | Komplet | na míru | Přisazený hliníkový profil 17x15 mm, čirý difuzor | | čirý (90%) | 239,00 | | |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|------------------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.005.43.0 | Koncovka bez otvoru pro PS, plast, šedá barva, 1 ks | | 4,70 |
| ML-762.005.43.1 | Koncovka s otvorem pro PS, plast, šedá barva, 1 ks | | 4,70 |
| ML-762.101.43.0 | Plastový transparentní úchyt pro profil PQ, PR a PS | | 7,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH




PX



Použití

- pro LED pásky do šíře 12 mm
- vhodný pro přisazenou montáž a klasické použití LED pásek
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásek a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|
| ML-761.015.02.1 | Komplet | | | | 164,30 |
| ML-761.115.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 30x7 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 94,00 |
| ML-761.215.02.1 | Difuzor | | | | 70,30 |
| ML-761.015.02.2 | Komplet | | | | 134,30 |
| ML-761.115.02.2 | AL profil | 2 m | | | 79,00 |
| ML-761.215.02.2 | Difuzor | | | | 55,30 |
| ML-761.015.02.9 | Komplet | na míru | | | 191,50 |
| ML-761.016.02.1 | Komplet | | | | 164,30 |
| ML-761.115.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 30x7 mm, matný difuzor | matný (80%) | 94,00 |
| ML-761.216.02.1 | Difuzor | | | | 70,30 |
| ML-761.016.02.2 | Komplet | | | | 134,30 |
| ML-761.115.02.2 | AL profil | 2 m | | | 79,00 |
| ML-761.216.02.2 | Difuzor | | | | 55,30 |
| ML-761.016.02.9 | Komplet | na míru | | | 191,50 |
| ML-761.017.02.1 | Komplet | | | | 164,30 |
| ML-761.115.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 30x7 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 94,00 |
| ML-761.217.02.1 | Difuzor | | | | 70,30 |
| ML-761.017.02.2 | Komplet | | | | 134,30 |
| ML-761.115.02.2 | AL profil | 2 m | | | 79,00 |
| ML-761.217.02.2 | Difuzor | | | | 55,30 |
| ML-761.017.02.9 | Komplet | na míru | | | 191,50 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.015.02.0 | Koncovka bez otvoru pro PX, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.015.02.1 | Koncovka s otvorem pro PX, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH



PU



Profil

Použití

- pro LED pásy do šíře 10 mm
- vhodný pro přisazenou montáž a klasické použití LED pásků
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH | |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|---------------|
| ML-761.018.02.1 | Komplet | | | | 160,40 | |
| ML-761.118.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 20x8 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 90,10 | |
| ML-761.218.02.1 | Difuzor | | | | 70,30 | |
| ML-761.018.02.2 | Komplet | | | | | 130,40 |
| ML-761.118.02.2 | AL profil | 2 m | | | 75,10 | |
| ML-761.218.02.2 | Difuzor | | | | 55,30 | |
| ML-761.018.02.3 | Komplet | | | | | 130,40 |
| ML-761.118.02.3 | AL profil | 3 m | | 75,10 | | |
| ML-761.218.02.3 | Difuzor | | | 55,30 | | |
| ML-761.018.02.9 | Komplet | na míru | | | 186,80 | |
| ML-761.019.02.1 | Komplet | | | | 160,40 | |
| ML-761.118.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 20x8 mm, matný difuzor | matný (80%) | 90,10 | |
| ML-761.219.02.1 | Difuzor | | | | 70,30 | |
| ML-761.019.02.2 | Komplet | | | | | 130,40 |
| ML-761.118.02.2 | AL profil | 2 m | | | 75,10 | |
| ML-761.219.02.2 | Difuzor | | | | 55,30 | |
| ML-761.019.02.9 | Komplet | na míru | | | | 186,80 |
| ML-761.020.02.1 | Komplet | | | | 160,40 | |
| ML-761.118.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 20x8 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 90,10 | |
| ML-761.220.02.1 | Difuzor | | | | 70,30 | |
| ML-761.020.02.2 | Komplet | | | | | 130,40 |
| ML-761.118.02.2 | AL profil | 2 m | | | 75,10 | |
| ML-761.220.02.2 | Difuzor | | | | 55,30 | |
| ML-761.020.02.3 | Komplet | | | | | 130,40 |
| ML-761.118.02.3 | AL profil | 3 m | 75,10 | | | |
| ML-761.220.02.3 | Difuzor | | 55,30 | | | |
| ML-761.020.02.9 | Komplet | na míru | | 186,80 | | |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|------------------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.018.02.0 | Koncovka bez otvoru pro PU, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.018.02.1 | Koncovka s otvorem pro PU, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.118.02.0 | Kovový úchyt pro profil PU | | 7,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH




PD



Použití

- pro LED pásky do šíře 16 mm
- vhodný pro přisazenou montáž a klasické použití LED pásků
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|
| ML-761.006.02.1 | Komplet | | | | 185,60 |
| ML-761.106.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil se skrytými sponami, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 102,70 |
| ML-761.206.02.1 | Difuzor | | | | 82,90 |
| ML-761.006.02.2 | Komplet | | | | 155,60 |
| ML-761.106.02.2 | AL profil | 2 m | | | 87,70 |
| ML-761.206.02.2 | Difuzor | | | | 67,90 |
| ML-761.006.02.9 | Komplet | na míru | | | 217,20 |
| ML-761.007.02.1 | Komplet | | | | 187,20 |
| ML-761.106.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil se skrytými sponami, matný difuzor | matný (80%) | 102,70 |
| ML-761.207.02.1 | Difuzor | | | | 84,50 |
| ML-761.007.02.2 | Komplet | | | | 157,20 |
| ML-761.106.02.2 | AL profil | 2 m | | | 87,70 |
| ML-761.207.02.2 | Difuzor | | | | 69,50 |
| ML-761.007.02.9 | Komplet | na míru | | | 219,10 |
| ML-761.008.02.1 | Komplet | | | | 187,20 |
| ML-761.106.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil se skrytými sponami, čirý difuzor | čirý (90%) | 102,70 |
| ML-761.208.02.1 | Difuzor | | | | 84,50 |
| ML-761.008.02.2 | Komplet | | | | 157,20 |
| ML-761.106.02.2 | AL profil | 2 m | | | 87,70 |
| ML-761.208.02.2 | Difuzor | | | | 69,50 |
| ML-761.008.02.9 | Komplet | na míru | | | 219,10 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.006.02.0 | Koncovka bez otvoru pro PD, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.006.02.1 | Koncovka s otvorem pro PD, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.106.02.0 | Plastový úchyt pro profil PD, PB, NT | | 10,30 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH




PB



Použití

- pro LED pásky do šíře 16 mm
- vhodný pro přisazenou montáž a klasické použití LED pásků
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|
| ML-761.009.02.1 | Komplet | | | | 185,60 |
| ML-761.106.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil se skrytými sponami, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 102,70 |
| ML-761.209.02.1 | Difuzor | | | | 82,90 |
| ML-761.009.02.2 | Komplet | 2 m | | | 155,60 |
| ML-761.106.02.2 | AL profil | | | | 87,70 |
| ML-761.209.02.2 | Difuzor | | | | 67,90 |
| ML-761.009.02.9 | Komplet | na míru | | | 217,20 |
| ML-761.010.02.1 | Komplet | | | | 187,20 |
| ML-761.106.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil se skrytými sponami, matný difuzor | matný (80%) | 102,70 |
| ML-761.210.02.1 | Difuzor | | | | 84,50 |
| ML-761.010.02.2 | Komplet | 2 m | | | 157,20 |
| ML-761.106.02.2 | AL profil | | | | 87,70 |
| ML-761.210.02.2 | Difuzor | | | | 69,50 |
| ML-761.010.02.9 | Komplet | na míru | | | 219,10 |
| ML-761.011.02.1 | Komplet | | | | 187,20 |
| ML-761.106.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil se skrytými sponami, čirý difuzor | čirý (90%) | 102,70 |
| ML-761.211.02.1 | Difuzor | | | | 84,50 |
| ML-761.011.02.2 | Komplet | 2 m | | | 157,20 |
| ML-761.106.02.2 | AL profil | | | | 87,70 |
| ML-761.211.02.2 | Difuzor | | | | 69,50 |
| ML-761.011.02.9 | Komplet | na míru | | | 219,10 |


Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.009.02.0 | Koncovka bez otvoru pro PB, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.009.02.1 | Koncovka s otvorem pro PB, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.106.02.0 | Plastový úchyt pro profil PD, PB, NT | | 10,30 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


PZ



Použití

- pro LED pásky do šíře 20 mm
- vhodný pro přisazenou montáž a použití jednoho nebo dvou LED pásků
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH | |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|---------------|
| ML-761.004.07.1 | Komplet | 1 m | Přisazený hliníkový profil 24x6 mm, mléčný difuzor | mléčný (50 - 60%) | 211,70 | |
| ML-761.104.07.1 | AL profil | | | | 133,50 | |
| ML-761.204.07.1 | Difuzor | | | | 78,20 | |
| ML-761.004.07.2 | Komplet | 2 m | | | | 181,70 |
| ML-761.104.07.2 | AL profil | | | 118,50 | | |
| ML-761.204.07.2 | Difuzor | | | 63,20 | | |
| ML-761.004.07.9 | Komplet | na míru | | | 248,50 | |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.004.07.0 | Koncovka bez otvoru pro PZ, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 15,80 |
| ML-762.004.07.1 | Koncovka s otvorem pro PZ, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 15,80 |
| ML-762.104.07.0 | Kovový úchyt pro profil PZ | | 4,00 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH



PF





Profil

Použití

- pro LED pásy do šíře 20 mm
- vhodný pro přisazenou montáž a instalaci dvouřadých LED pásků
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|---|-----------------------|------------------------|
| ML-761.008.43.1 | Komplet | | | | 195,90 |
| ML-761.108.43.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 24x10 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 101,90 |
| ML-761.208.43.1 | Difuzor | | | | 94,00 |
| ML-761.008.43.2 | Komplet | | | | 165,90 |
| ML-761.108.43.2 | AL profil | 2 m | | | 86,90 |
| ML-761.208.43.2 | Difuzor | | | | 79,00 |
| ML-761.008.43.9 | Komplet | na míru | | | 229,50 |
| ML-761.009.43.1 | Komplet | | | | 195,90 |
| ML-761.108.43.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 24x10 mm, matný difuzor | matný (80%) | 101,90 |
| ML-761.209.43.1 | Difuzor | | | | 94,00 |
| ML-761.009.43.2 | Komplet | | | | 165,90 |
| ML-761.108.43.2 | AL profil | 2 m | | | 86,90 |
| ML-761.209.43.2 | Difuzor | | | | 79,00 |
| ML-761.009.43.9 | Komplet | na míru | | | 229,50 |
| ML-761.025.43.1 | Komplet | | | | 195,90 |
| ML-761.108.43.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 24x10 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 101,90 |
| ML-761.225.43.1 | Difuzor | | | | 94,00 |
| ML-761.025.43.2 | Komplet | | | | 165,90 |
| ML-761.108.43.2 | AL profil | 2 m | | | 86,90 |
| ML-761.225.43.2 | Difuzor | | | | 79,00 |
| ML-761.025.43.9 | Komplet | na míru | | | 229,50 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.008.43.0 | Koncovka bez otvoru pro PF, plast, šedá barva, 1 ks | | 4,70 |
| ML-762.008.43.1 | Koncovka s otvorem pro PF, plast, šedá barva, 1 ks | | 4,70 |
| ML-762.108.43.0 | Kovový úchyt pro profil PF | | 7,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH




PO





Použití

- pro dva LED pásky do šíře 15 mm
- vhodný pro přisazenou montáž a použití dvou LED pásků vedle sebe
- instalace pomocí šroubů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|---|---|------------------------|
| ML-761.004.02.1 | Komplet | | | | 377,90 |
| ML-761.104.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 35x35 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 250,20 |
| ML-761.204.02.1 | Difuzor | | | | 127,70 |
| ML-761.004.02.2 | Komplet | | | | 327,90 |
| ML-761.104.02.2 | AL profil | 2 m | Přisazený hliníkový profil 35x35 mm, mléčný difuzor |  | 225,20 |
| ML-761.204.02.2 | Difuzor | | | | 102,70 |
| ML-761.004.02.9 | Komplet | na míru | | | 444,30 |
| ML-761.005.02.1 | Komplet | | | | 385,80 |
| ML-761.104.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 35x35 mm, matný difuzor | matný (80%) | 250,20 |
| ML-761.205.02.1 | Difuzor | | | | 135,60 |
| ML-761.005.02.2 | Komplet | | | | 335,80 |
| ML-761.104.02.2 | AL profil | 2 m | Přisazený hliníkový profil 35x35 mm, matný difuzor |  | 225,20 |
| ML-761.205.02.2 | Difuzor | | | | 110,60 |
| ML-761.005.02.9 | Komplet | na míru | | | 453,80 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství


| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---|-----------------|
| ML-762.004.02.0 | Koncovka pro PO bez otvoru, plast, stříbrná barva, 1 ks |  | 15,80 |
| ML-762.004.02.1 | Koncovka pro PO s otvorem, plast, stříbrná barva, 1 ks |  | 15,80 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH







PC



Použití

- dvoudílný profil pro dva LED pásy do šíře 15 mm
- vhodný pro přisazenou montáž a použití dvou LED pásků vedle sebe
- instalace pomocí šroubů, vrchní díl se nasune nebo nacvakne na spodní díl
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH | |
|------------------------|----------------|---------|---|---|-----------------------------|---------------|
| ML-761.001.07.1 | Komplet | 1 m | Přisazený hliníkový profil 35x43 mm, mléčný difuzor | mléčný (50 - 60%) | 460,80 | |
| ML-761.101.07.1 | AL profil | | | | 356,80 | |
| ML-761.201.07.1 | Difuzor | | | | 104,00 | |
| ML-761.001.07.2 | Komplet | 2 m | | Přisazený hliníkový profil 35x43 mm, mléčný difuzor | mléčný (50 - 60%) | 410,80 |
| ML-761.101.07.2 | AL profil | | | | | 331,80 |
| ML-761.201.07.2 | Difuzor | | | | | 79,00 |
| ML-761.001.07.9 | Komplet | na míru | Přisazený hliníkový profil 35x43 mm, mléčný difuzor | | mléčný (50 - 60%) | 544,00 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.001.07.0 | Koncovka bez otvoru pro PC, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 23,70 |
| ML-762.001.07.1 | Koncovka s otvorem pro PC, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 23,70 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH



NT









Profil

Použití




- pro LED pásky do šíře 12 mm
- vhodný pro nástěnnou montáž a klasické použití LED pásků
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...



| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|--|------------------------|
| ML-761.062.02.1 | Komplet | | Nástěnný hliníkový profil 18x41 mm, mléčný difuzor |  mléčný (70%) | 252,20 |
| ML-761.162.02.1 | AL profil | 1 m | | | 202,20 |
| ML-761.221.02.1 | Difuzor | | | | 50,00 |
| ML-761.062.02.2 | Komplet | | Nástěnný hliníkový profil 18x41 mm, mléčný difuzor |  mléčný (70%) | 202,20 |
| ML-761.162.02.2 | AL profil | 2 m | | | 167,20 |
| ML-761.221.02.2 | Difuzor | | | | 35,00 |
| ML-761.062.02.9 | Komplet | na míru | | | 293,20 |
| ML-761.063.02.1 | Komplet | | Nástěnný hliníkový profil 18x41 mm, matný difuzor |  matný (80%) | 252,20 |
| ML-761.162.02.1 | AL profil | 1 m | | | 202,20 |
| ML-761.222.02.1 | Difuzor | | | | 50,00 |
| ML-761.063.02.2 | Komplet | | Nástěnný hliníkový profil 18x41 mm, matný difuzor |  matný (80%) | 202,20 |
| ML-761.162.02.2 | AL profil | 2 m | | | 167,20 |
| ML-761.222.02.2 | Difuzor | | | | 35,00 |
| ML-761.063.02.9 | Komplet | na míru | | | 293,20 |
| ML-761.064.02.1 | Komplet | | Nástěnný hliníkový profil 18x41 mm, čirý difuzor |  čirý (90%) | 252,20 |
| ML-761.162.02.1 | AL profil | 1 m | | | 202,20 |
| ML-761.223.02.1 | Difuzor | | | | 50,00 |
| ML-761.064.02.2 | Komplet | | Nástěnný hliníkový profil 18x41 mm, čirý difuzor |  čirý (90%) | 202,20 |
| ML-761.162.02.2 | AL profil | 2 m | | | 167,20 |
| ML-761.223.02.2 | Difuzor | | | | 35,00 |
| ML-761.064.02.9 | Komplet | na míru | | | 293,20 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|------------------------|---|---|-----------------|
| ML-762.062.02.0 | Koncovka pro NT bez otvoru (pravá), plast, stříbrná barva, 1 ks |  | 11,90 |
| ML-762.062.02.1 | Koncovka pro NT bez otvoru (levá), plast, stříbrná barva, 1 ks |  | 11,90 |
| ML-762.106.02.0 | Plastový úchyt pro profil PD, PB, NT |  | 10,30 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH



NK





Profil

Použití

- pro LED pásy do šíře 12 mm
- vhodný pro nástěnnou montáž
- instalace pomocí kovového pérka
- chodby, schodiště, sádkarton. podhledy...
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|
| ML-761.065.02.1 | Komplet | | | | 549,00 |
| ML-761.165.02.1 | AL profil | 1 m | Nástěnný hliníkový profil 29x70 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 499,00 |
| ML-761.221.02.1 | Difuzor | | | | 50,00 |
| ML-761.065.02.2 | Komplet | 2 m | | | 499,00 |
| ML-761.165.02.2 | AL profil | | | | 464,00 |
| ML-761.221.02.2 | Difuzor | | | | 35,00 |
| ML-761.065.02.9 | Komplet | na míru | | | 678,80 |
| ML-761.066.02.1 | Komplet | | | | 549,00 |
| ML-761.165.02.1 | AL profil | 1 m | Nástěnný hliníkový profil 29x70 mm, matný difuzor | matný (80%) | 499,00 |
| ML-761.222.02.1 | Difuzor | | | | 50,00 |
| ML-761.066.02.2 | Komplet | 2 m | | | 499,00 |
| ML-761.165.02.2 | AL profil | | | | 464,00 |
| ML-761.222.02.2 | Difuzor | | | | 35,00 |
| ML-761.066.02.9 | Komplet | na míru | | | 678,80 |
| ML-761.067.02.1 | Komplet | | | | 549,00 |
| ML-761.165.02.1 | AL profil | 1 m | Nástěnný hliníkový profil 29x70 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 499,00 |
| ML-761.223.02.1 | Difuzor | | | | 50,00 |
| ML-761.067.02.2 | Komplet | 2 m | | | 499,00 |
| ML-761.165.02.2 | AL profil | | | | 464,00 |
| ML-761.223.02.2 | Difuzor | | | | 35,00 |
| ML-761.067.02.9 | Komplet | na míru | | | 678,80 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|--|---------|-----------------|
| ML-762.065.02.0 | Koncovka pro NK bez otvoru (levá), plast, stříbrná barva, 1 ks | | 15,80 |
| ML-762.065.02.1 | Koncovka pro NK s otvorem (pravá), plast, stříbrná barva, 1 ks | | 15,80 |
| ML-762.265.02.0 | Kovové pérko k uchycení profilu NK | | 38,70 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH




NS



Použití

- pro dva LED pásy do šíře 12 mm
- **komplet** obsahuje **dva difuzory**
- vhodný pro nástěnnou montáž
- LED pásek svítí na dvě strany
- instalace pomocí kovových úchytů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|
| ML-761.019.43.1 | Komplet | | | | 349,00 |
| ML-761.119.43.1 | AL profil | 1 m | Nástěnný hliníkový profil 18x49 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 221,00 |
| ML-761.201.43.1 | Difuzor | | | | 64,00 |
| ML-761.019.43.2 | Komplet | | | | 299,00 |
| ML-761.119.43.2 | AL profil | 2 m | Nástěnný hliníkový profil 18x49 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 201,00 |
| ML-761.201.43.2 | Difuzor | | | | 49,00 |
| ML-761.019.43.9 | Komplet | na míru | | | 438,80 |
| ML-761.020.43.1 | Komplet | | | | 349,00 |
| ML-761.119.43.1 | AL profil | 1 m | Nástěnný hliníkový profil 18x49 mm, matný difuzor | matný (80%) | 221,00 |
| ML-761.202.43.1 | Difuzor | | | | 64,00 |
| ML-761.020.43.2 | Komplet | | | | 299,00 |
| ML-761.119.43.2 | AL profil | 2 m | Nástěnný hliníkový profil 18x49 mm, matný difuzor | matný (80%) | 201,00 |
| ML-761.202.43.2 | Difuzor | | | | 49,00 |
| ML-761.020.43.9 | Komplet | na míru | | | 438,80 |
| ML-761.021.43.1 | Komplet | | | | 349,00 |
| ML-761.119.43.1 | AL profil | 1 m | Nástěnný hliníkový profil 18x49 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 221,00 |
| ML-761.203.43.1 | Difuzor | | | | 64,00 |
| ML-761.021.43.2 | Komplet | | | | 299,00 |
| ML-761.119.43.2 | AL profil | 2 m | Nástěnný hliníkový profil 18x49 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 201,00 |
| ML-761.203.43.2 | Difuzor | | | | 49,00 |
| ML-761.021.43.9 | Komplet | na míru | | | 438,80 |


Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.019.43.0 | Koncovka bez otvoru (pravá) pro NS, kov, stříbrná barva, 1 ks | | 7,90 |
| ML-762.019.43.1 | Koncovka s otvory (levá) pro NS, kov, stříbrná barva, 1 ks | | 7,90 |
| ML-762.119.43.0 | Kovový úchyt pro profil NS | | 11,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


NV




Použití

- pro LED pásky do šíře 15 mm
- vhodný pro nástěnnou montáž do rohů
- instalace pomocí šroubů
- druhou část hliníku lze nacvaknout (není nutné nasouvat)
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace





Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|---|------------------------|
| ML-761.010.07.1 | Komplet | 1 m | Nástěnný hliníkový profil 43x35 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 524,00 |
| ML-761.110.07.1 | AL profil | | | | 420,00 |
| ML-761.201.07.1 | Difuzor | | | | 104,00 |
| ML-761.010.07.2 | Komplet | 2 m | Nástěnný hliníkový profil 43x35 mm, mléčný difuzor |  | 474,00 |
| ML-761.110.07.2 | AL profil | | | | 395,00 |
| ML-761.201.07.2 | Difuzor | | | | 79,00 |
| ML-761.010.07.9 | Komplet | na míru | | | 620,00 |


Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---|-----------------|
| ML-762.010.07.0 | Koncovka bez otvoru pro NV, plast, stříbrná barva, 1 ks |  | 35,60 |
| ML-762.010.07.1 | Koncovka s otvorem pro NV, plast, stříbrná barva, 1 ks |  | 35,60 |


Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH





RS

Profil



Použití

- pro LED pásy do šíře 10 mm
- vhodný pro přisazenou rohovou montáž
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž do rohů
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH | |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|---------------|
| ML-761.041.02.1 | Komplet | | | | 137,00 | |
| ML-761.141.02.1 | AL profil | 1 m | Rohový hliníkový profil 16x16 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 82,20 | |
| ML-761.241.02.1 | Difuzor | | | | 54,80 | |
| ML-761.041.02.2 | Komplet | | | | | 107,00 |
| ML-761.141.02.2 | AL profil | 2 m | | | 67,20 | |
| ML-761.241.02.2 | Difuzor | | | | 39,80 | |
| ML-761.041.02.3 | Komplet | | | | | 107,00 |
| ML-761.141.02.3 | AL profil | 3 m | | 67,20 | | |
| ML-761.241.02.3 | Difuzor | | | 39,80 | | |
| ML-761.041.02.9 | Komplet | na míru | | | 158,40 | |
| ML-761.042.02.1 | Komplet | | | | 137,00 | |
| ML-761.141.02.1 | AL profil | 1 m | Rohový hliníkový profil 16x16 mm, matný difuzor | matný (80%) | 82,20 | |
| ML-761.242.02.1 | Difuzor | | | | 54,80 | |
| ML-761.042.02.2 | Komplet | | | | | 107,00 |
| ML-761.141.02.2 | AL profil | 2 m | | | 67,20 | |
| ML-761.242.02.2 | Difuzor | | | | 39,80 | |
| ML-761.042.02.9 | Komplet | na míru | | | | 158,40 |
| ML-761.043.02.1 | Komplet | | | | 137,00 | |
| ML-761.141.02.1 | AL profil | 1 m | Rohový hliníkový profil 16x16 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 82,20 | |
| ML-761.243.02.1 | Difuzor | | | | 54,80 | |
| ML-761.043.02.2 | Komplet | | | | | 107,00 |
| ML-761.141.02.2 | AL profil | 2 m | | | 67,20 | |
| ML-761.243.02.2 | Difuzor | | | | 39,80 | |
| ML-761.043.02.3 | Komplet | | | | | 107,00 |
| ML-761.141.02.3 | AL profil | 3 m | | 67,20 | | |
| ML-761.243.02.3 | Difuzor | | | 39,80 | | |
| ML-761.043.02.9 | Komplet | na míru | | | 158,40 | |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.041.02.0 | Koncovka pro RS bez otvoru, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 9,50 |
| ML-762.041.02.1 | Koncovka pro RS s otvorem, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.141.02.0 | Plastový stříbrný úchyt pro profil RS, RD | | 10,30 |
| ML-762.141.43.0 | Plastový transparentní úchyt pro profil RS, RD | | 7,90 |
| ML-762.141.43.1 | Kovový úchyt pro profil RS, RD | | 7,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH




RD



Použití

- pro LED pásy do šíře 10 mm
- vhodný pro přisazenou rohovou montáž
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž do rohů
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|---|-----------------------|------------------------|
| ML-761.047.02.1 | Komplet | | | | 149,00 |
| ML-761.141.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 16x16 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 82,20 |
| ML-761.247.02.1 | Difuzor | | | | 66,80 |
| ML-761.047.02.2 | Komplet | 2 m | | | 119,00 |
| ML-761.141.02.2 | AL profil | | | | 67,20 |
| ML-761.247.02.2 | Difuzor | | | | 51,80 |
| ML-761.047.02.9 | Komplet | na míru | | | 172,80 |
| ML-761.048.02.1 | Komplet | | | | 149,00 |
| ML-761.141.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 16x16 mm, matný difuzor | matný (80%) | 82,20 |
| ML-761.248.02.1 | Difuzor | | | | 66,80 |
| ML-761.048.02.2 | Komplet | 2 m | | | 119,00 |
| ML-761.141.02.2 | AL profil | | | | 67,20 |
| ML-761.248.02.2 | Difuzor | | | | 51,80 |
| ML-761.048.02.9 | Komplet | na míru | | | 172,80 |
| ML-761.049.02.1 | Komplet | | | | 149,00 |
| ML-761.141.02.1 | AL profil | 1 m | Přisazený hliníkový profil 16x16 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 82,20 |
| ML-761.249.02.1 | Difuzor | | | | 66,80 |
| ML-761.049.02.2 | Komplet | 2 m | | | 119,00 |
| ML-761.141.02.2 | AL profil | | | | 67,20 |
| ML-761.249.02.2 | Difuzor | | | | 51,80 |
| ML-761.049.02.9 | Komplet | na míru | | | 172,80 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.047.02.0 | Koncovka pro RD bez otvoru, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.047.02.1 | Koncovka pro RD s otvorem, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.141.02.0 | Plastový stříbrný úchyt pro profil RS, RD | | 10,30 |
| ML-762.141.43.0 | Plastový transparentní úchyt pro profil RS, RD | | 7,90 |
| ML-762.141.43.1 | Kovový úchyt pro profil RS, RD | | 7,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH




RL



Použití

- pro LED pásky do šíře 20 mm
- vhodný pro přisazenou rohovou montáž
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž do rohů
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|
| ML-761.044.02.1 | Komplet | | | | 334,40 |
| ML-761.144.02.1 | AL profil | 1 m | Rohový hliníkový profil 30x30 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 198,80 |
| ML-761.244.02.1 | Difuzor | | | | 135,60 |
| ML-761.044.02.2 | Komplet | | | | 284,40 |
| ML-761.144.02.2 | AL profil | 2 m | | | 173,80 |
| ML-761.244.02.2 | Difuzor | | | | 110,60 |
| ML-761.044.02.9 | Komplet | na míru | | | 392,00 |
| ML-761.045.02.1 | Komplet | | | | 334,40 |
| ML-761.144.02.1 | AL profil | 1 m | Rohový hliníkový profil 30x30 mm, matný difuzor | matný (80%) | 198,80 |
| ML-761.245.02.1 | Difuzor | | | | 135,60 |
| ML-761.045.02.2 | Komplet | | | | 284,40 |
| ML-761.144.02.2 | AL profil | 2 m | | | 173,80 |
| ML-761.245.02.2 | Difuzor | | | | 110,60 |
| ML-761.045.02.9 | Komplet | na míru | | | 392,00 |
| ML-761.046.02.1 | Komplet | | | | 334,40 |
| ML-761.144.02.1 | AL profil | 1 m | Rohový hliníkový profil 30x30 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 198,80 |
| ML-761.246.02.1 | Difuzor | | | | 135,60 |
| ML-761.046.02.2 | Komplet | | | | 284,40 |
| ML-761.144.02.2 | AL profil | 2 m | | | 173,80 |
| ML-761.246.02.2 | Difuzor | | | | 110,60 |
| ML-761.046.02.9 | Komplet | na míru | | | 392,00 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.044.02.0 | Koncovka pro RL bez otvoru, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 13,40 |
| ML-762.044.02.1 | Koncovka pro RL s otvorem, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 13,40 |
| ML-762.144.02.0 | Plastový stříbrný úchyt pro profil RL, RH | | 13,40 |
| ML-762.144.43.0 | Kovový úchyt pro profil RL, RH | | 11,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH



RH





Použití

- pro LED pásy do šíře 20 mm
- vhodný pro přisazenou rohovou montáž
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž do rohů
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|---|------------------------|
| ML-761.050.02.1 | Komplet | 1 m | Rohový hliníkový profil 30x30 mm, mléčný difuzor |  mléčný (70%) | 334,40 |
| ML-761.144.02.1 | AL profil | | | | 198,80 |
| ML-761.250.02.1 | Difuzor | 135,60 | | | |
| ML-761.050.02.2 | Komplet | 2 m | | | 284,40 |
| ML-761.144.02.2 | AL profil | | | | 173,80 |
| ML-761.250.02.2 | Difuzor | 110,60 | | | |
| ML-761.050.02.9 | Komplet | na míru | 392,00 | | |
| ML-761.051.02.1 | Komplet | 1 m | Rohový hliníkový profil 30x30 mm, matný difuzor |  matný (80%) | 334,40 |
| ML-761.144.02.1 | AL profil | | | | 198,80 |
| ML-761.251.02.1 | Difuzor | 135,60 | | | |
| ML-761.051.02.2 | Komplet | 2 m | | | 284,40 |
| ML-761.144.02.2 | AL profil | | | | 173,80 |
| ML-761.251.02.2 | Difuzor | 110,60 | | | |
| ML-761.051.02.9 | Komplet | na míru | 392,00 | | |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---|-----------------|
| ML-762.050.02.0 | Koncovka pro RH bez otvoru, plast, stříbrná barva, 1 ks |  | 13,40 |
| ML-762.050.02.1 | Koncovka pro RH s otvorem, plast, stříbrná barva, 1 ks |  | 13,40 |
| ML-762.144.02.0 | Plastový stříbrný úchyt pro profil RL, RH |  | 13,40 |
| ML-762.144.43.0 | Kovový úchyt pro profil RL, RH |  | 11,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH



RQ



Použití

- pro LED pásky do šíře 10 mm
- vhodný pro přisazenou rohovou montáž
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásek a pro jejich snadnější montáž do rohů
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Koncovka
pro RQ; pravá
ML-762.057.02.1

Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|------------------------|------------------------|
| ML-761.057.02.1 | Komplet | | | | 173,00 |
| ML-761.157.02.1 | AL profil | 1 m | Rohový hliníkový profil 20x16 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 102,70 |
| ML-761.257.02.1 | Difuzor | | | | 70,30 |
| ML-761.057.02.2 | Komplet | | | | 143,00 |
| ML-761.157.02.2 | AL profil | 2 m | | | 87,70 |
| ML-761.257.02.2 | Difuzor | | | | 55,30 |
| ML-761.057.02.9 | Komplet | na míru | | | 202,00 |
| ML-761.058.02.1 | Komplet | | | | 173,00 |
| ML-761.157.02.1 | AL profil | 1 m | Rohový hliníkový profil 20x16 mm, matný difuzor | matný (80%) | 102,70 |
| ML-761.258.02.1 | Difuzor | | | | 70,30 |
| ML-761.058.02.2 | Komplet | | | | 143,00 |
| ML-761.157.02.2 | AL profil | 2 m | | | 87,70 |
| ML-761.258.02.2 | Difuzor | | | | 55,30 |
| ML-761.058.02.9 | Komplet | na míru | | | 202,00 |
| ML-761.059.02.1 | Komplet | | | | 173,00 |
| ML-761.157.02.1 | AL profil | 1 m | Rohový hliníkový profil 20x16 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 102,70 |
| ML-761.259.02.1 | Difuzor | | | | 70,30 |
| ML-761.059.02.2 | Komplet | | | | 143,00 |
| ML-761.157.02.2 | AL profil | 2 m | | | 87,70 |
| ML-761.259.02.2 | Difuzor | | | | 55,30 |
| ML-761.059.02.9 | Komplet | na míru | | | 202,00 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství


| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|--|---------|-----------------|
| ML-762.057.02.0 | Koncovka pro RQ bez otvoru (levá), plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.057.02.1 | Koncovka pro RQ s otvorem (pravá), plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.157.02.0 | Kovový úchyt pro profil RQ | | 7,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH





RT



Použití

- pro LED pásy do šíře 12 mm
- vhodný pro přisazenou rohovou montáž
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž do rohů
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|
| ML-761.054.02.1 | Komplet | | | | 189,00 |
| ML-761.154.02.1 | AL profil | 1 m | Rohový hliníkový profil 19x19 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 135,00 |
| ML-761.254.02.1 | Difuzor | | | | 54,00 |
| ML-761.054.02.2 | Komplet | | | | 159,00 |
| ML-761.154.02.2 | AL profil | 2 m | | | 120,00 |
| ML-761.254.02.2 | Difuzor | | | | 39,00 |
| ML-761.054.02.9 | Komplet | na míru | | | 220,80 |
| ML-761.055.02.1 | Komplet | | | | 189,00 |
| ML-761.154.02.1 | AL profil | 1 m | Rohový hliníkový profil 19x19 mm, matný difuzor | matný (80%) | 135,00 |
| ML-761.255.02.1 | Difuzor | | | | 54,00 |
| ML-761.055.02.2 | Komplet | | | | 159,00 |
| ML-761.154.02.2 | AL profil | 2 m | | | 120,00 |
| ML-761.255.02.2 | Difuzor | | | | 39,00 |
| ML-761.055.02.9 | Komplet | na míru | | | 220,80 |
| ML-761.056.02.1 | Komplet | | | | 189,00 |
| ML-761.154.02.1 | AL profil | 1 m | Rohový hliníkový profil 19x19 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 135,00 |
| ML-761.256.02.1 | Difuzor | | | | 54,00 |
| ML-761.056.02.2 | Komplet | | | | 159,00 |
| ML-761.154.02.2 | AL profil | 2 m | | | 120,00 |
| ML-761.256.02.2 | Difuzor | | | | 39,00 |
| ML-761.056.02.9 | Komplet | na míru | | | 220,80 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.054.02.0 | Koncovka pro RT bez otvoru, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.054.02.1 | Koncovka pro RT s otvorem, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.154.02.0 | Plastový stříbrný úchyt pro profil RT | | 10,30 |
| ML-762.154.43.0 | Kovový úchyt pro profil RT | | 7,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH





RP



Použití

- pro LED pásy do šíře 13 mm
- vhodný pro rohovou montáž
- instalace pomocí šroubů nebo lepidla
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...
- pro montáž polic, skel, sádkartonu..

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|
| ML-761.053.02.1 | Komplet | | | | 306,00 |
| ML-761.153.02.1 | AL profil | 1 m | Rohový hliníkový profil 35x45 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 252,00 |
| ML-761.253.02.1 | Difuzor | | | | 54,00 |
| ML-761.053.02.2 | Komplet | | | | 256,00 |
| ML-761.153.02.2 | AL profil | 2 m | Rohový hliníkový profil 35x45 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 217,00 |
| ML-761.253.02.2 | Difuzor | | | | 39,00 |
| ML-761.053.02.9 | Komplet | na míru | | | 387,20 |
| ML-761.083.02.1 | Komplet | | | | 306,00 |
| ML-761.153.02.1 | AL profil | 1 m | Rohový hliníkový profil 35x45 mm, matný difuzor | matný (80%) | 252,00 |
| ML-761.283.02.1 | Difuzor | | | | 54,00 |
| ML-761.083.02.2 | Komplet | | | | 256,00 |
| ML-761.153.02.2 | AL profil | 2 m | Rohový hliníkový profil 35x45 mm, matný difuzor | matný (80%) | 217,00 |
| ML-761.283.02.2 | Difuzor | | | | 39,00 |
| ML-761.083.02.9 | Komplet | na míru | | | 387,20 |
| ML-761.084.02.1 | Komplet | | | | 306,00 |
| ML-761.153.02.1 | AL profil | 1 m | Rohový hliníkový profil 35x45 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 252,00 |
| ML-761.284.02.1 | Difuzor | | | | 54,00 |
| ML-761.084.02.2 | Komplet | | | | 256,00 |
| ML-761.153.02.2 | AL profil | 2 m | Rohový hliníkový profil 35x45 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 217,00 |
| ML-761.284.02.2 | Difuzor | | | | 39,00 |
| ML-761.084.02.9 | Komplet | na míru | | | 387,20 |


Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.053.02.0 | Koncovka pro RP bez otvoru (pravá), plast, šedá barva, 1 ks | | 15,80 |
| ML-762.053.02.1 | Koncovka pro RP s otvorem (levá), plast, šedá barva, 1 ks | | 15,80 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH



ZP







Použití

- pro LED pásy do šíře 12 mm
- vhodný pro závěsnou montáž a klasické použití LED pásků
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- masivnější hliník, vhodný jako tyč k zavěšení - neprohýbá se

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|--|------------------------|
| ML-761.060.02.1 | Komplet | 1 m | Závěsný kruhový hliníkový profil 23 mm, mléčný difuzor |  mléčný (70%) | 365,00 |
| ML-761.160.02.1 | AL profil | | | | 291,00 |
| ML-761.260.02.1 | Difuzor | | | | 74,00 |
| ML-761.060.02.2 | Komplet | 2 m | Závěsný kruhový hliníkový profil 23 mm, mléčný difuzor |  mléčný (70%) | 315,00 |
| ML-761.160.02.2 | AL profil | | | | 266,00 |
| ML-761.260.02.2 | Difuzor | | | | 49,00 |
| ML-761.060.02.9 | Komplet | na míru | | | 458,00 |
| ML-761.061.02.1 | Komplet | 1 m | Závěsný kruhový hliníkový profil 23 mm, matný difuzor |  matný (80%) | 365,00 |
| ML-761.160.02.1 | AL profil | | | | 291,00 |
| ML-761.261.02.1 | Difuzor | | | | 74,00 |
| ML-761.061.02.2 | Komplet | 2 m | Závěsný kruhový hliníkový profil 23 mm, matný difuzor |  matný (80%) | 315,00 |
| ML-761.160.02.2 | AL profil | | | | 266,00 |
| ML-761.261.02.2 | Difuzor | | | | 49,00 |
| ML-761.061.02.9 | Komplet | na míru | | | 458,00 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---|-----------------|
| ML-762.060.02.0 | Koncovka pro ZP bez otvoru, plast, stříbrná barva, 1 ks |  | 9,50 |
| ML-762.060.02.1 | Koncovka pro ZP s otvorem, plast, stříbrná barva, 1 ks |  | 9,50 |
| ML-762.260.02.0 | Plastový úchyt boční pro ZP |  | 16,60 |
| ML-762.260.02.1 | Plastový úchyt naklápěcí pro ZP |  | 16,60 |
| ML-762.260.02.2 | Kovový držák pro ZP |  | 38,70 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH



ZX








Použití

- pro LED pásy do šíře 12 mm
- vhodný pro závěsnou montáž a klasické použití LED pásků
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- dekorativní osvětlení např. do kanceláří obytných prostor apod.

Instalace

- ① ocelová lanka vedou napájení pro LED pásek
- ② lankový závěs - napájecí kabel je veden zvlášť



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH | |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|---------------|
| ML-761.007.07.1 | Komplet | | | | 269,00 | |
| ML-761.107.07.1 | AL profil | 1 m | Závěsný hliníkový profil 21 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 186,20 | |
| ML-761.207.07.1 | Difuzor | | | | 82,80 | |
| ML-761.007.07.2 | Komplet | | | | | 219,00 |
| ML-761.107.07.2 | AL profil | 2 m | | | 151,60 | |
| ML-761.207.07.2 | Difuzor | | | 67,40 | | |
| ML-761.007.07.9 | Komplet | na míru | | | 342,80 | |
| ML-761.008.07.1 | Komplet | | | | 269,00 | |
| ML-761.107.07.1 | AL profil | 1 m | Závěsný hliníkový profil 21 mm, matný difuzor | matný (80%) | 186,20 | |
| ML-761.208.07.1 | Difuzor | | | | 82,80 | |
| ML-761.008.07.2 | Komplet | | | | | 219,00 |
| ML-761.107.07.2 | AL profil | 2 m | | | 151,60 | |
| ML-761.208.07.2 | Difuzor | | | 67,40 | | |
| ML-761.008.07.9 | Komplet | na míru | | | 342,80 | |


Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.007.07.0 | Koncovka bez otvoru pro ZX, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.007.07.1 | Koncovka s otvorem pro ZX, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.107.07.0 | Kovový úchyt pro profil ZX | | 3,20 |
| ML-762.107.07.1 | Koncovka napájecí pro ZX, stříbrná barva, 1 ks | | 47,40 |
| ML-762.107.07.2 | Kovový úchyt napájecí pro ZX, 1 ks | | 45,00 |
| ML-762.107.07.3 | Ocelové lanko pro ZX, 1,5 metru, 1 ks | | 23,70 |
| ML-762.107.07.4 | Sada k zavěšení a přívodu napájení pro ZX (2x koncovka, 2x úchyt, 2x lanko 1,5 m) | | 232,30 |
| ML-741.001.50.0 | Plynule nastavitelný závěs 2 m | | 79,40 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

ZQ



Použití

- pro LED pásy do šíře 16 mm
- vhodný pro závěsnou montáž
- instalace pomocí lankového závěsu nebo šroubů
- k chlazení LED pásek a pro jejich snadnější montáž
- dekorativní osvětlení

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|
| ML-761.017.43.1 | Komplet | 1 m | Závěsný hliníkový profil 20x27 mm, matný difuzor | matný (80%) | 180,10 |
| ML-761.117.43.1 | AL profil | | | | 90,10 |
| ML-761.217.43.1 | Difuzor | | | | 90,10 |
| ML-761.017.43.2 | Komplet | 2 m | | | 150,10 |
| ML-761.117.43.2 | AL profil | | | | 75,10 |
| ML-761.217.43.2 | Difuzor | | | | 75,10 |
| ML-761.017.43.9 | Komplet | na míru | | | 210,50 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH



Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.017.43.0 | Koncovka bez otvoru pro ZQ, plast, šedá barva, 1 ks | | 5,90 |
| ML-762.017.43.1 | Koncovka s otvorem pro ZQ, plast, šedá barva, 1 ks | | 5,90 |
| ML-762.117.43.0 | Kovový úchyt pro profil ZQ, ZR | | 11,90 |
| ML-762.117.43.1 | Sada k zavěšení profilu ZQ, ZR, 1 ks | | 102,70 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH



ZR




Použití

- pro LED pásky do šíře 16 mm
- vhodný pro závěsnou montáž
- instalace pomocí lankového závěsu nebo šroubů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- dekorativní osvětlení

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|--|------------------------|
| ML-761.018.43.1 | Komplet | 1 m | Závěsný hliníkový profil 20x27 mm, matný difuzor |  matný (80%) | 180,10 |
| ML-761.117.43.1 | AL profil | | | | 90,10 |
| ML-761.218.43.1 | Difuzor | | | | 90,10 |
| ML-761.018.43.2 | Komplet | 2 m | | | 150,10 |
| ML-761.117.43.2 | AL profil | | | | 75,10 |
| ML-761.218.43.2 | Difuzor | | | | 75,10 |
| ML-761.018.43.9 | Komplet | na míru | | | 210,50 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---|-----------------|
| ML-762.018.43.0 | Koncovka bez otvoru pro ZR, plast, šedá barva, 1 ks |  | 5,90 |
| ML-762.018.43.1 | Koncovka s otvorem pro ZR, plast, šedá barva, 1 ks |  | 5,90 |
| ML-762.117.43.0 | Kovový úchyt pro profil ZQ, ZR |  | 11,90 |
| ML-762.117.43.1 | Sada k zavěšení profilu ZQ, ZR, 1 ks |  | 102,70 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH




ZN



Použití

- pro LED pásky do šíře 19 mm
- vhodný pro závěsnou montáž a klasické použití LED pásků
- instalace pomocí sady k zavěšení
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|--|------------------------|
| ML-761.009.07.1 | Komplet | 1 m | Závěsný hliníkový profil 23x25 mm, matný difuzor |  mléčný (70%) | 283,10 |
| ML-761.109.07.1 | AL profil | | | | 190,10 |
| ML-761.205.07.1 | Difuzor | | | | 92,90 |
| ML-761.009.07.2 | Komplet | 2 m | | | 233,10 |
| ML-761.109.07.2 | AL profil | | | 165,10 | |
| ML-761.205.07.2 | Difuzor | | | 67,90 | |
| ML-761.009.07.9 | Komplet | na míru | | | 330,30 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství


| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|--|---|-----------------|
| ML-762.009.07.0 | Koncovka bez otvoru pro ZN, plast, stříbrná barva, 1 ks |  | 23,70 |
| ML-762.009.07.1 | Koncovka s otvorem pro ZN, plast, stříbrná barva, 1 ks |  | 23,70 |
| ML-762.109.07.1 | Kovový díl k uchycení profilu ZN, 1 ks |  | 19,00 |
| ML-762.109.07.2 | Kovový stropní úchyt pro ZN, 1 ks |  | 45,00 |
| ML-762.109.07.3 | Ocelové lanko pro ZN, 2 metry, 1 ks |  | 30,00 |
| ML-762.109.07.4 | Sada k zavěšení pro ZN (1x koncovka, 1x úchyt, 1x lanko 2 m) |  | 94,00 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH






VR



Použití

- pro LED pásy do šíře 10 mm
- vhodný pro vestavnou montáž
- instalace pomocí šroubů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|---|-----------------------|------------------------|
| ML-761.024.02.1 | Komplet | | | | 118,00 |
| ML-761.124.02.1 | AL profil | 1 m | Vestavný hliníkový profil 22x7 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 73,00 |
| ML-761.201.02.1 | Difuzor | | | | 45,00 |
| ML-761.024.02.2 | Komplet | | | | 88,00 |
| ML-761.124.02.2 | AL profil | 2 m | | | |
| ML-761.201.02.2 | Difuzor | | 30,00 | | |
| ML-761.024.02.9 | Komplet | na míru | | | 135,60 |
| ML-761.025.02.1 | Komplet | | | | 118,00 |
| ML-761.124.02.1 | AL profil | 1 m | Vestavný hliníkový profil 22x7 mm, matný difuzor | matný (80%) | 73,00 |
| ML-761.202.02.1 | Difuzor | | | | 45,00 |
| ML-761.025.02.2 | Komplet | | | | 88,00 |
| ML-761.124.02.2 | AL profil | 2 m | | | |
| ML-761.202.02.2 | Difuzor | | 30,00 | | |
| ML-761.025.02.9 | Komplet | na míru | | | 135,60 |
| ML-761.026.02.1 | Komplet | | | | 118,00 |
| ML-761.124.02.1 | AL profil | 1 m | Vestavný hliníkový profil 22x7 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 73,00 |
| ML-761.203.02.1 | Difuzor | | | | 45,00 |
| ML-761.026.02.2 | Komplet | | | | 88,00 |
| ML-761.124.02.2 | AL profil | 2 m | | | |
| ML-761.203.02.2 | Difuzor | | 30,00 | | |
| ML-761.026.02.9 | Komplet | na míru | | | 135,60 |


Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.024.02.0 | Koncovka pro VR bez otvoru, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 8,70 |
| ML-762.024.02.1 | Koncovka pro VR s otvorem, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 8,70 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

VS



Použití

- pro LED pásky do šíře 12 mm
- vhodný pro vestavnou montáž
- instalace pomocí šroubů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH | |
|------------------------|----------------|---------|---|-----------------------|------------------------|---------------|
| ML-761.027.02.1 | Komplet | | | | 137,00 | |
| ML-761.127.02.1 | AL profil | 1 m | Vestavný hliníkový profil 24x8 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 87,00 | |
| ML-761.221.02.1 | Difuzor | | | | 50,00 | |
| ML-761.027.02.2 | Komplet | | | | | 107,00 |
| ML-761.127.02.2 | AL profil | 2 m | | | 72,00 | |
| ML-761.221.02.2 | Difuzor | | | 35,00 | | |
| ML-761.027.02.9 | Komplet | na míru | | | 158,40 | |
| ML-761.028.02.1 | Komplet | | | | 137,00 | |
| ML-761.127.02.1 | AL profil | 1 m | Vestavný hliníkový profil 24x8 mm, matný difuzor | matný (80%) | 87,00 | |
| ML-761.222.02.1 | Difuzor | | | | 50,00 | |
| ML-761.028.02.2 | Komplet | | | | | 107,00 |
| ML-761.127.02.2 | AL profil | 2 m | | | 72,00 | |
| ML-761.222.02.2 | Difuzor | | | 35,00 | | |
| ML-761.028.02.9 | Komplet | na míru | | | 158,40 | |
| ML-761.029.02.1 | Komplet | | | | 137,00 | |
| ML-761.127.02.1 | AL profil | 1 m | Vestavný hliníkový profil 24x8 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 87,00 | |
| ML-761.223.02.1 | Difuzor | | | | 50,00 | |
| ML-761.029.02.2 | Komplet | | | | | 107,00 |
| ML-761.127.02.2 | AL profil | 2 m | | | 72,00 | |
| ML-761.223.02.2 | Difuzor | | | 35,00 | | |
| ML-761.029.02.9 | Komplet | na míru | | | 158,40 | |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.027.02.0 | Koncovka pro VS bez otvoru, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.027.02.1 | Koncovka pro VS s otvorem, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH







Použití

- pro LED pásy do šíře 12 mm
- vhodný pro vestavnou montáž
- instalace pomocí šroubů nebo lepidla
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



VO



Profil


| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH | | |
|------------------------|----------------|---------|---|-----------------------|--|--------------------|---|
| ML-761.010.43.1 | Komplet | | | | 172,20 | | |
| ML-761.110.43.1 | AL profil | 1 m | Vestavný hliníkový profil 23x8 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 108,20 | | |
| ML-761.201.43.1 | Difuzor | | | | 64,00 | | |
| ML-761.010.43.2 | Komplet | | | | Vestavný hliníkový profil 23x8 mm, matný difuzor | matný (80%) | 142,20 |
| ML-761.110.43.2 | AL profil | 2 m | | | | | 93,20 |
| ML-761.201.43.2 | Difuzor | | | | | | 49,00 |
| ML-761.010.43.3 | Komplet | | | | | | Vestavný hliníkový profil 23x8 mm, čirý difuzor |
| ML-761.110.43.3 | AL profil | 3 m | 93,20 | | | | |
| ML-761.201.43.3 | Difuzor | | 49,00 | | | | |
| ML-761.010.43.9 | Komplet | na míru | | | 201,00 | | |
| ML-761.011.43.1 | Komplet | | | | 172,20 | | |
| ML-761.110.43.1 | AL profil | 1 m | Vestavný hliníkový profil 23x8 mm, matný difuzor | matný (80%) | 108,20 | | |
| ML-761.202.43.1 | Difuzor | | | | 64,00 | | |
| ML-761.011.43.2 | Komplet | | Vestavný hliníkový profil 23x8 mm, matný difuzor | matný (80%) | 142,20 | | |
| ML-761.110.43.2 | AL profil | 2 m | | | 93,20 | | |
| ML-761.202.43.2 | Difuzor | | | | 49,00 | | |
| ML-761.011.43.9 | Komplet | na míru | | | 201,00 | | |
| ML-761.012.43.1 | Komplet | | | | 172,20 | | |
| ML-761.110.43.1 | AL profil | 1 m | Vestavný hliníkový profil 23x8 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 108,20 | | |
| ML-761.203.43.1 | Difuzor | | | | 64,00 | | |
| ML-761.012.43.2 | Komplet | | | | Vestavný hliníkový profil 23x8 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 142,20 |
| ML-761.110.43.2 | AL profil | 2 m | | | | | 93,20 |
| ML-761.203.43.2 | Difuzor | | | | | | 49,00 |
| ML-761.012.43.3 | Komplet | | | | | | Vestavný hliníkový profil 23x8 mm, čirý difuzor |
| ML-761.110.43.3 | AL profil | 3 m | 93,20 | | | | |
| ML-761.203.43.3 | Difuzor | | 49,00 | | | | |
| ML-761.012.43.9 | Komplet | na míru | | | 201,00 | | |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství


| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.010.43.0 | Koncovka bez otvoru pro VO, plast, šedá barva, 1 ks | | 4,70 |
| ML-762.010.43.1 | Koncovka s otvorem pro VO, plast, šedá barva, 1 ks | | 4,70 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH






VT






Použití

- pro LED pásky do šíře 12 mm
- vhodný pro vestavnou montáž
- instalace pomocí šroubů nebo lepidla
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace





Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|---|------------------------|
| ML-761.013.43.1 | Komplet | | Vestavný hliníkový profil 23x15 mm, mléčný difuzor |  mléčný (70%) | 203,80 |
| ML-761.113.43.1 | AL profil | 1 m | | | 139,80 |
| ML-761.201.43.1 | Difuzor | | | | 64,00 |
| ML-761.013.43.2 | Komplet | | | | 173,80 |
| ML-761.113.43.2 | AL profil | 2 m | | | 124,80 |
| ML-761.201.43.2 | Difuzor | | | | 49,00 |
| ML-761.013.43.9 | Komplet | na míru | | | 239,00 |
| ML-761.014.43.1 | Komplet | | Vestavný hliníkový profil 23x15 mm, matný difuzor |  matný (80%) | 203,80 |
| ML-761.113.43.1 | AL profil | 1 m | | | 139,80 |
| ML-761.202.43.1 | Difuzor | | | | 64,00 |
| ML-761.014.43.2 | Komplet | | | | 173,80 |
| ML-761.113.43.2 | AL profil | 2 m | | | 124,80 |
| ML-761.202.43.2 | Difuzor | | | | 49,00 |
| ML-761.014.43.9 | Komplet | na míru | | | 239,00 |
| ML-761.015.43.1 | Komplet | | Vestavný hliníkový profil 23x15 mm, čirý difuzor |  čirý (90%) | 203,80 |
| ML-761.113.43.1 | AL profil | 1 m | | | 139,80 |
| ML-761.203.43.1 | Difuzor | | | | 64,00 |
| ML-761.015.43.2 | Komplet | | | | 173,80 |
| ML-761.113.43.2 | AL profil | 2 m | | | 124,80 |
| ML-761.203.43.2 | Difuzor | | | | 49,00 |
| ML-761.015.43.9 | Komplet | na míru | | | 239,00 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---|-----------------|
| ML-762.013.43.0 | Koncovka bez otvoru pro VT, plast, šedá barva, 1 ks |  | 4,70 |
| ML-762.013.43.1 | Koncovka s otvorem pro VT, plast, šedá barva, 1 ks |  | 4,70 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH



VL



Použití

- pro LED pásy do šíře 11 mm
- vhodný pro vestavnou montáž
- instalace pomocí šroubů nebo lepidla
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil


| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|
| ML-761.032.02.1 | Komplet | | | | 175,00 |
| ML-761.132.02.1 | AL profil | 1 m | Vestavný hliníkový profil 22x13 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 130,00 |
| ML-761.201.02.1 | Difuzor | | | | 45,00 |
| ML-761.032.02.2 | Komplet | | | | 145,00 |
| ML-761.132.02.2 | AL profil | 2 m | | | 115,00 |
| ML-761.201.02.2 | Difuzor | | | | 30,00 |
| ML-761.032.02.9 | Komplet | na míru | | | 204,00 |
| ML-761.033.02.1 | Komplet | | | | 175,00 |
| ML-761.132.02.1 | AL profil | 1 m | Vestavný hliníkový profil 22x13 mm, matný difuzor | matný (80%) | 130,00 |
| ML-761.202.02.1 | Difuzor | | | | 45,00 |
| ML-761.033.02.2 | Komplet | | | | 145,00 |
| ML-761.132.02.2 | AL profil | 2 m | | | 115,00 |
| ML-761.202.02.2 | Difuzor | | | | 30,00 |
| ML-761.033.02.9 | Komplet | na míru | | | 204,00 |
| ML-761.034.02.1 | Komplet | | | | 175,00 |
| ML-761.132.02.1 | AL profil | 1 m | Vestavný hliníkový profil 22x13 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 130,00 |
| ML-761.203.02.1 | Difuzor | | | | 45,00 |
| ML-761.034.02.2 | Komplet | | | | 145,00 |
| ML-761.132.02.2 | AL profil | 2 m | | | 115,00 |
| ML-761.203.02.2 | Difuzor | | | | 30,00 |
| ML-761.034.02.9 | Komplet | na míru | | | 204,00 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.032.02.0 | Koncovka pro VL bez otvoru, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.032.02.1 | Koncovka pro VL s otvorem, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |


Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


VH


Použití

- pro LED pásky do šíře 11 mm
- vhodný pro přisazenou montáž
- instalace pomocí montážních úchytů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil


| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH | | |
|------------------------|----------------|---------|---|-----------------------|--|--------------------|---------------|
| ML-761.038.02.1 | Komplet | | | | 160,40 | | |
| ML-761.138.02.1 | AL profil | 1 m | Vestavný hliníkový profil 24x7 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 90,10 | | |
| ML-761.218.02.1 | Difuzor | | | | 70,30 | | |
| ML-761.038.02.2 | Komplet | | | | Vestavný hliníkový profil 24x7 mm, matný difuzor | matný (80%) | 130,40 |
| ML-761.138.02.2 | AL profil | 2 m | | | | | 75,10 |
| ML-761.218.02.2 | Difuzor | | | | 55,30 | | |
| ML-761.038.02.9 | Komplet | na míru | | | 186,80 | | |
| ML-761.039.02.1 | Komplet | | | | 160,40 | | |
| ML-761.138.02.1 | AL profil | 1 m | Vestavný hliníkový profil 24x7 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 90,10 | | |
| ML-761.219.02.1 | Difuzor | | | | 70,30 | | |
| ML-761.039.02.2 | Komplet | | | | Vestavný hliníkový profil 24x7 mm, matný difuzor | matný (80%) | 130,40 |
| ML-761.138.02.2 | AL profil | 2 m | | | | | 75,10 |
| ML-761.219.02.2 | Difuzor | | | | 55,30 | | |
| ML-761.039.02.9 | Komplet | na míru | | | 186,80 | | |
| ML-761.040.02.1 | Komplet | | | | 160,40 | | |
| ML-761.138.02.1 | AL profil | 1 m | Vestavný hliníkový profil 24x7 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 90,10 | | |
| ML-761.220.02.1 | Difuzor | | | | 70,30 | | |
| ML-761.040.02.2 | Komplet | | | | Vestavný hliníkový profil 24x7 mm, matný difuzor | matný (80%) | 130,40 |
| ML-761.138.02.2 | AL profil | 2 m | | | | | 75,10 |
| ML-761.220.02.2 | Difuzor | | | | 55,30 | | |
| ML-761.040.02.9 | Komplet | na míru | | | 186,80 | | |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.038.02.0 | Koncovka pro VH bez otvoru, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.038.02.1 | Koncovka pro VH s otvorem, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.138.02.0 | Kovový úchyt pro profil VH | | 7,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH



VK




Profil

Použití

- pro LED pásky do šíře 12 mm
- vhodný pro vestavnou montáž
- instalace pomocí kovových pérek nebo konektorů
- k chlazení LED pásek a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice, kanceláře, sádkarton...

Instalace



| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|
| ML-761.035.02.1 | Komplet | | | | 160,40 |
| ML-761.135.02.1 | AL profil | 1 m | Vestavný hliníkový profil 24x20 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 110,40 |
| ML-761.221.02.1 | Difuzor | | | | 50,00 |
| ML-761.035.02.2 | Komplet | | | | 130,40 |
| ML-761.135.02.2 | AL profil | 2 m | | | 95,40 |
| ML-761.221.02.2 | Difuzor | | | | 35,00 |
| ML-761.035.02.9 | Komplet | na míru | | | 186,80 |
| ML-761.036.02.1 | Komplet | | | | 160,40 |
| ML-761.135.02.1 | AL profil | 1 m | Vestavný hliníkový profil 24x20 mm, matný difuzor | matný (80%) | 110,40 |
| ML-761.222.02.1 | Difuzor | | | | 50,00 |
| ML-761.036.02.2 | Komplet | | | | 130,40 |
| ML-761.135.02.2 | AL profil | 2 m | | | 95,40 |
| ML-761.222.02.2 | Difuzor | | | | 35,00 |
| ML-761.036.02.9 | Komplet | na míru | | | 186,80 |
| ML-761.037.02.1 | Komplet | | | | 160,40 |
| ML-761.135.02.1 | AL profil | 1 m | Vestavný hliníkový profil 24x20 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 110,40 |
| ML-761.223.02.1 | Difuzor | | | | 50,00 |
| ML-761.037.02.2 | Komplet | | | | 130,40 |
| ML-761.135.02.2 | AL profil | 2 m | | | 95,40 |
| ML-761.223.02.2 | Difuzor | | | | 35,00 |
| ML-761.037.02.9 | Komplet | na míru | | | 186,80 |


Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|------------------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.035.02.0 | Koncovka pro VK bez otvoru, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.035.02.1 | Koncovka pro VK s otvorem, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.235.02.0 | Kovové pérko k uchycení profilu VK | | 30,80 |
| ML-762.230.02.1 | Kovový propojovací konektor přímý pro VK, VX | | 23,70 |
| ML-762.230.02.2 | Kovový propojovací konektor rohový pro VK, VX | | 23,70 |
| ML-762.230.02.3 | Kovový propojovací konektor vertikální pro VK, VX | | 23,70 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH






VG


Použití

- pro LED pásky do šíře 20 mm
- vhodný pro vestavnou montáž
- instalace pomocí kovových pérek
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice, kancelářské prostory, prodejny, sádkartonové podhledy atd.

Instalace



Profil


| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------------|------------------------|
| ML-761.005.07.1 | Komplet | | Vestavný hliníkový profil 35x25 mm, mléčný difuzor | mléčný (50 - 60%) | 291,00 |
| ML-761.105.07.1 | AL profil | 1 m | | | 198,00 |
| ML-761.205.07.1 | Difuzor | | | | 92,90 |
| ML-761.005.07.2 | Komplet | | | | 241,00 |
| ML-761.105.07.2 | AL profil | 2 m | | | 173,00 |
| ML-761.205.07.2 | Difuzor | | | | 67,90 |
| ML-761.005.07.9 | Komplet | na míru | | | 339,80 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.005.07.0 | Koncovka bez otvoru pro VG, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 23,70 |
| ML-762.005.07.1 | Koncovka s otvorem pro VG, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 23,70 |
| ML-762.205.07.0 | Kovové pérko k uchycení profilu VG | | 27,70 |


Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


VX


Použití

- pro LED pásky do šíře 30 mm
- vhodný pro vestavnou montáž
- instalace pomocí kovových pérek
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice, kancelářské prostory, prodejny, sádkartonové podhledy atd.

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|
| ML-761.030.02.1 | Komplet | | | | 400,80 |
| ML-761.130.02.1 | AL profil | 1 m | Vestavný hliníkový profil 44x35 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 273,10 |
| ML-761.204.02.1 | Difuzor | | | | 127,70 |
| ML-761.030.02.2 | Komplet | | | | 350,80 |
| ML-761.130.02.2 | AL profil | 2 m | Vestavný hliníkový profil 44x35 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 248,10 |
| ML-761.204.02.2 | Difuzor | | | | 102,70 |
| ML-761.030.02.9 | Komplet | na míru | | | 471,80 |
| ML-761.031.02.1 | Komplet | | | | 408,70 |
| ML-761.130.02.1 | AL profil | 1 m | Vestavný hliníkový profil 44x35 mm, matný difuzor | matný (80%) | 273,10 |
| ML-761.205.02.1 | Difuzor | | | | 135,60 |
| ML-761.031.02.2 | Komplet | | | | 358,70 |
| ML-761.130.02.2 | AL profil | 2 m | Vestavný hliníkový profil 44x35 mm, matný difuzor | matný (80%) | 248,10 |
| ML-761.205.02.2 | Difuzor | | | | 110,60 |
| ML-761.031.02.9 | Komplet | na míru | | | 481,30 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|--|---------|-----------------|
| ML-762.030.02.0 | Koncovka pro VX bez otvoru, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 15,80 |
| ML-762.030.02.1 | Koncovka pro VX s otvorem, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 15,80 |
| ML-762.230.02.0 | Kovové pérko k uchycení profilu VX | | 38,70 |
| ML-762.230.02.1 | Kovový propojovací konektor přímý pro VK, VX (doporučujeme použít 2 ks) | | 23,70 |
| ML-762.230.02.2 | Kovový propojovací konektor rohový pro VK, VX (doporučujeme použít 2 ks) | | 23,70 |
| ML-762.230.02.3 | Kovový propojovací konektor vertikální pro VK, VX (doporučujeme použít 2 ks) | | 23,70 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH





VP


Použití

- pro dva LED pásy do šíře 16 mm
- vhodný pro vestavnou montáž
- instalace pomocí kovových pérek
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|---|------------------------|
| ML-761.006.07.1 | Komplet | 1 m | Vestavný hliníkový profil 58x20 mm, mléčný difuzor |  | 445,00 |
| ML-761.106.07.1 | AL profil | | | | 341,00 |
| ML-761.206.07.1 | Difuzor | | | | 104,00 |
| ML-761.006.07.2 | Komplet | 2 m | | | 395,00 |
| ML-761.106.07.2 | AL profil | | | | 316,00 |
| ML-761.206.07.2 | Difuzor | | | | 79,00 |
| ML-761.006.07.9 | Komplet | na míru | | | 525,00 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---|-----------------|
| ML-762.006.07.0 | Koncovka bez otvoru pro VP, plast, stříbrná barva, 1 ks |  | 55,30 |
| ML-762.006.07.1 | Koncovka s otvorem pro VP, plast, stříbrná barva, 1 ks |  | 55,30 |
| ML-762.206.07.0 | Kovové pérko k uchycení profilu VP |  | 39,50 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH




VD



Použití

- pro LED pásky do šíře 20 mm
- vhodný pro vestavnou montáž
- instalace pomocí šroubů
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|------------------------|------------------------|
| ML-761.026.43.1 | Komplet | 1 m | Vestavný hliníkový profil 30x10 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 350,20 |
| ML-761.126.43.1 | AL profil | | | | 254,10 |
| ML-761.226.43.1 | Difuzor | 96,10 | | | |
| ML-761.026.43.2 | Komplet | 2 m | | | 300,20 |
| ML-761.126.43.2 | AL profil | | | | 229,10 |
| ML-761.226.43.2 | Difuzor | 71,10 | | | |
| ML-761.026.43.9 | Komplet | na míru | | | 411,00 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.026.43.0 | Koncovka bez otvoru pro VD, plast, šedá barva, 1 ks | | 5,90 |
| ML-762.026.43.1 | Koncovka s otvorem pro VD, plast, šedá barva, 1 ks | | 5,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH




BH



Použití

- pro LED pásy do šíře 12 mm
- vhodný pro přisazenou montáž
- instalace pomocí šroubů
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- kancelářské prostory, prodejny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|---|-----------------------|------------------------|
| ML-761.068.02.1 | Komplet | | | | 264,90 |
| ML-761.168.02.1 | AL profil | 1 m | Nášlapný hliníkový profil 52x8 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 214,90 |
| ML-761.221.02.1 | Difuzor | | | | 50,00 |
| ML-761.068.02.2 | Komplet | | | | 214,90 |
| ML-761.168.02.2 | AL profil | 2 m | | | 179,90 |
| ML-761.221.02.2 | Difuzor | | | | 35,00 |
| ML-761.068.02.9 | Komplet | na míru | | | 308,40 |
| ML-761.069.02.1 | Komplet | | | | 264,90 |
| ML-761.168.02.1 | AL profil | 1 m | Nášlapný hliníkový profil 52x8 mm, matný difuzor | matný (80%) | 214,90 |
| ML-761.222.02.1 | Difuzor | | | | 50,00 |
| ML-761.069.02.2 | Komplet | | | | 214,90 |
| ML-761.168.02.2 | AL profil | 2 m | | | 179,90 |
| ML-761.222.02.2 | Difuzor | | | | 35,00 |
| ML-761.069.02.9 | Komplet | na míru | | | 308,40 |
| ML-761.070.02.1 | Komplet | | | | 264,90 |
| ML-761.168.02.1 | AL profil | 1 m | Nášlapný hliníkový profil 52x8 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 214,90 |
| ML-761.223.02.1 | Difuzor | | | | 50,00 |
| ML-761.070.02.2 | Komplet | | | | 214,90 |
| ML-761.168.02.2 | AL profil | 2 m | | | 179,90 |
| ML-761.223.02.2 | Difuzor | | | | 35,00 |
| ML-761.070.02.9 | Komplet | na míru | | | 308,40 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství


| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.068.02.0 | Koncovka pro BH bez otvoru, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 11,90 |
| ML-762.068.02.1 | Koncovka pro BH s otvorem, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 11,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH





BD




Použití

- pro LED pásky do šíře 11 mm
- vhodný jako listela do obkladu nebo dlažby
- profil se vsazuje mezi dlažbu nebo obklad průběžně s hranou a je umístěn zároveň s okolním povrchem
- instalace pomocí lepidla
- kuchyně, koupelny, haly, chodby
- podlahy, parkety, dlažba, beton, zahrady...

- navrženo pro dosažení krytí IP67, k utěsnění použijte silikon

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH | | |
|------------------------|----------------|---------|---|-----------------------|------------------------|--|---------------|
| ML-761.071.02.1 | Komplet | | | | 184,80 | | |
| ML-761.171.02.1 | AL profil | 1 m | Nášlapný hliníkový profil 19x9 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 100,30 | | |
| ML-761.271.02.1 | Difuzor | | | | 84,50 | | |
| ML-761.071.02.2 | Komplet | | | | | | 154,80 |
| ML-761.171.02.2 | AL profil | 2 m | | | 85,30 | | |
| ML-761.271.02.2 | Difuzor | | | | 69,50 | | |
| ML-761.071.02.9 | Komplet | na míru | | | 216,20 | | |
| ML-761.072.02.1 | Komplet | | | | 184,80 | | |
| ML-761.171.02.1 | AL profil | 1 m | Nášlapný hliníkový profil 19x9 mm, matný difuzor | matný (80%) | 100,30 | | |
| ML-761.272.02.1 | Difuzor | | | | 84,50 | | |
| ML-761.072.02.2 | Komplet | | | | | | 154,80 |
| ML-761.171.02.2 | AL profil | 2 m | | | 85,30 | | |
| ML-761.272.02.2 | Difuzor | | | | 69,50 | | |
| ML-761.072.02.9 | Komplet | na míru | | | 216,20 | | |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.071.02.0 | Koncovka pro BD bez otvoru, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.071.02.1 | Koncovka pro BD s otvorem, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH



BR




Použití

- pro LED pásky do šíře 12 mm
- vhodný pro vestavnou montáž do plovoucí podlahy nebo dlažby
- instalace pomocí lepidla
- kuchyně, koupelny, toalety a jiné obytné místnosti
- vhodný do spár v dlažbě, přesahující hranu, zakrývá nerovnosti spáry
- vhodný pro řezanou dlažbu



- navrženo pro dosažení krytí IP67, k utěsnění použijte silikon

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|
| ML-761.011.07.1 | Komplet | 1 m | Nášlapný hliníkový profil 27x11 mm, mléčný difuzor | mléčný (50 - 60%) | 271,20 |
| ML-761.111.07.1 | AL profil | | | | 167,20 |
| ML-761.211.07.1 | Difuzor | | | | 104,00 |
| ML-761.011.07.2 | Komplet | 2 m | | | 221,20 |
| ML-761.111.07.2 | AL profil | | | | 142,20 |
| ML-761.211.07.2 | Difuzor | | | | 79,00 |
| ML-761.011.07.9 | Komplet | na míru | | | 316,00 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství


| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.011.07.0 | Koncovka bez otvoru pro BR, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 15,80 |
| ML-762.011.07.1 | Koncovka s otvorem pro BR, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 15,80 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH





BK




- navrženo pro dosažení krytí IP67, k utěsnění použijte silikon

Použití

- pro LED pásky do šíře 12 mm
- vhodný pro vestavnou montáž do dlažby, parket...
- instalace pomocí vrtů nebo lepidla
- kuchyně, koupelny, haly, nákupní centra, veřejné budovy...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|
| ML-761.012.07.1 | Komplet | 1 m | Nášlapný hliníkový profil 21x26 mm, mléčný difuzor | mléčný (50 - 60%) | 350,20 |
| ML-761.112.07.1 | AL profil | | | | 246,20 |
| ML-761.212.07.1 | Difuzor | | | | 104,00 |
| ML-761.012.07.2 | Komplet | 2 m | Nášlapný hliníkový profil 21x26 mm, mléčný difuzor | mléčný (50 - 60%) | 300,20 |
| ML-761.112.07.2 | AL profil | | | | 221,20 |
| ML-761.212.07.2 | Difuzor | | | | 79,00 |
| ML-761.012.07.9 | Komplet | na míru | | | 411,00 |


Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.012.07.0 | Koncovka bez otvoru pro BK, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 15,80 |
| ML-762.012.07.1 | Koncovka s otvorem pro BK, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 15,80 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH




BV


- navrženo pro dosažení krytí IP67, k utěsnění použijte silikon

Použití

- pro LED pásy do šíře 12 mm
- vhodný pro vestavnou montáž do dlažby, betonu...
- pro velké zatížení i ve venkovních prostorách
- instalace pomocí vrtů nebo lepidla
- parkoviště, náměstí, zahrady, terasy...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH | | |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|---|--------------------|---------------|
| ML-761.075.02.1 | Komplet | 1 m | Nášlapný hliníkový profil 26x26 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 437,90 | | |
| ML-761.175.02.1 | AL profil | | | | 345,70 | | |
| ML-761.275.02.1 | Difuzor | | | | 92,20 | | |
| ML-761.075.02.2 | Komplet | 2 m | Nášlapný hliníkový profil 26x26 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 387,90 | | |
| ML-761.175.02.2 | AL profil | | | | 320,70 | | |
| ML-761.275.02.2 | Difuzor | | | | 67,20 | | |
| ML-761.075.02.9 | Komplet | na míru | Nášlapný hliníkový profil 26x26 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 516,50 | | |
| ML-761.076.02.1 | Komplet | 1 m | | | Nášlapný hliníkový profil 26x26 mm, matný difuzor | matný (80%) | 437,90 |
| ML-761.175.02.1 | AL profil | | | | | | 345,70 |
| ML-761.276.02.1 | Difuzor | | 92,20 | | | | |
| ML-761.076.02.2 | Komplet | 2 m | Nášlapný hliníkový profil 26x26 mm, matný difuzor | matný (80%) | 387,90 | | |
| ML-761.175.02.2 | AL profil | | | | 320,70 | | |
| ML-761.276.02.2 | Difuzor | | | | 67,20 | | |
| ML-761.076.02.9 | Komplet | na míru | Nášlapný hliníkový profil 26x26 mm, matný difuzor | matný (80%) | 516,50 | | |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.075.02.0 | Koncovka pro BV bez otvoru, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 11,90 |
| ML-762.075.02.1 | Koncovka pro BV s otvorem, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 11,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH



BL






Použití

- pro LED pásky do šíře 12 mm
- vhodný pro montáž na schodnice, protiskuzové provedení
- upevňovací otvory jsou překryty vrchním profilem
- instalace pomocí vrtů a lepidla
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- veřejné prostory, divadla, kina, restaurace...

Instalace





Profil


| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|---|------------------------|
| ML-761.073.02.1 | Komplet | | | | 529,00 |
| ML-761.173.02.1 | AL profil | 1 m | Nášlapný hliníkový profil 59x22 mm, mléčný difuzor |  | 475,00 |
| ML-761.254.02.1 | Difuzor | | | | 54,00 |
| ML-761.073.02.2 | Komplet | | | | 479,00 |
| ML-761.173.02.2 | AL profil | 2 m | | | 440,00 |
| ML-761.254.02.2 | Difuzor | | | | 39,00 |
| ML-761.073.02.9 | Komplet | na míru | | | 654,80 |
| ML-761.085.02.1 | Komplet | | | | 529,00 |
| ML-761.173.02.1 | AL profil | 1 m | Nášlapný hliníkový profil 59x22 mm, matný difuzor |  | 475,00 |
| ML-761.255.02.1 | Difuzor | | | | 54,00 |
| ML-761.085.02.2 | Komplet | | | | 479,00 |
| ML-761.173.02.2 | AL profil | 2 m | | | 440,00 |
| ML-761.255.02.2 | Difuzor | | | | 39,00 |
| ML-761.085.02.9 | Komplet | na míru | | | 654,80 |
| ML-761.086.02.1 | Komplet | | | | 529,00 |
| ML-761.173.02.1 | AL profil | 1 m | Nášlapný hliníkový profil 59x22 mm, čirý difuzor |  | 475,00 |
| ML-761.256.02.1 | Difuzor | | | | 54,00 |
| ML-761.086.02.2 | Komplet | | | | 479,00 |
| ML-761.173.02.2 | AL profil | 2 m | | | 440,00 |
| ML-761.256.02.2 | Difuzor | | | | 39,00 |
| ML-761.086.02.9 | Komplet | na míru | | | 654,80 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|--|---|-----------------|
| ML-762.073.02.0 | Koncovka pro BL bez otvoru (levá), plast, stříbrná barva, 1 ks |  | 15,80 |
| ML-762.073.02.1 | Koncovka pro BL s otvorem (pravá), plast, stříbrná barva, 1 ks |  | 15,80 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

BQ


Použití

- pro LED pásy do šíře 12 mm
- vhodný pro montáž na schodnice, protiskuzové provedení
- upevňovací otvory jsou překryty vrchním profilem
- instalace pomocí vrtů a lepidla
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- veřejné prostory, divadla, kina, restaurace...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|---|-----------------------|------------------------|
| ML-761.074.02.1 | Komplet | | | | 529,00 |
| ML-761.174.02.1 | AL profil | 1 m | Nášlapný hliníkový profil 59x22 mm, černá barva, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 475,00 |
| ML-761.254.02.1 | Difuzor | | | | 54,00 |
| ML-761.074.02.2 | Komplet | 2 m | | | 479,00 |
| ML-761.174.02.2 | AL profil | | | | 440,00 |
| ML-761.254.02.2 | Difuzor | | | | 39,00 |
| ML-761.074.02.9 | Komplet | na míru | | | 654,80 |
| ML-761.087.02.1 | Komplet | | | | 529,00 |
| ML-761.174.02.1 | AL profil | 1 m | Nášlapný hliníkový profil 59x22 mm, černá barva, matný difuzor | matný (80%) | 475,00 |
| ML-761.255.02.1 | Difuzor | | | | 54,00 |
| ML-761.087.02.2 | Komplet | 2 m | | | 479,00 |
| ML-761.174.02.2 | AL profil | | | | 440,00 |
| ML-761.255.02.2 | Difuzor | | | | 39,00 |
| ML-761.087.02.9 | Komplet | na míru | | | 654,80 |
| ML-761.088.02.1 | Komplet | | | | 529,00 |
| ML-761.174.02.1 | AL profil | 1 m | Nášlapný hliníkový profil 59x22 mm, černá barva, čirý difuzor | čirý (90%) | 475,00 |
| ML-761.256.02.1 | Difuzor | | | | 54,00 |
| ML-761.088.02.2 | Komplet | 2 m | | | 479,00 |
| ML-761.174.02.2 | AL profil | | | | 440,00 |
| ML-761.256.02.2 | Difuzor | | | | 39,00 |
| ML-761.088.02.9 | Komplet | na míru | | | 654,80 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.074.02.0 | Koncovka pro BQ bez otvoru (levá), plast, černá barva, 1 ks | | 11,90 |
| ML-762.074.02.1 | Koncovka pro BQ s otvorem (pravá), plast, černá barva, 1 ks | | 11,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH




ST



Použití

- vhodný pro montáž na 6 mm sklo a plexisklo
- klasické použití LED pásků
- instalace pomocí adhezivní pásky
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, poličky, vitríny
- prodejny, muzea...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|------------------------|
| ML-761.077.02.1 | Komplet | | | | 179,00 |
| ML-761.177.02.1 | AL profil | 1 m | Speciální hliníkový profil, na sklo 6 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 125,00 |
| ML-761.253.02.1 | Difuzor | | | | 54,00 |
| ML-761.077.02.2 | Komplet | 2 m | | | 149,00 |
| ML-761.177.02.2 | AL profil | | | | 110,00 |
| ML-761.253.02.2 | Difuzor | | | | 39,00 |
| ML-761.077.02.9 | Komplet | na míru | | | 208,80 |
| ML-761.078.02.1 | Komplet | | | | 179,00 |
| ML-761.177.02.1 | AL profil | 1 m | Speciální hliníkový profil, na sklo 6 mm, matný difuzor | matný (80%) | 125,00 |
| ML-761.283.02.1 | Difuzor | | | | 54,00 |
| ML-761.078.02.2 | Komplet | 2 m | | | 149,00 |
| ML-761.177.02.2 | AL profil | | | | 110,00 |
| ML-761.283.02.2 | Difuzor | | | | 39,00 |
| ML-761.078.02.9 | Komplet | na míru | | | 208,80 |
| ML-761.079.02.1 | Komplet | | | | 179,00 |
| ML-761.177.02.1 | AL profil | 1 m | Speciální hliníkový profil, na sklo 6 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 125,00 |
| ML-761.284.02.1 | Difuzor | | | | 54,00 |
| ML-761.079.02.2 | Komplet | 2 m | | | 149,00 |
| ML-761.177.02.2 | AL profil | | | | 110,00 |
| ML-761.284.02.2 | Difuzor | | | | 39,00 |
| ML-761.079.02.9 | Komplet | na míru | | | 208,80 |


Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|--|---------|-----------------|
| ML-762.077.02.0 | Koncovka pro ST (levá), plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.077.02.1 | Koncovka pro ST (pravá), plast, stříbrná barva, 1 ks | | 10,30 |
| ML-762.213.07.0 | Adhezivní páska pro spojení hliník-sklo, šíře 7 mm | | 31,60 /m |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


SD



Použití

- vhodný pro **montáž na 8 mm sklo** a plexisklo
- klasické použití LED pásků
- instalace pomocí adhesivní pásky
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, poličky, vitríny
- prodejny, muzea...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|------------------------|----------------|---------|--|---|------------------------|
| ML-761.080.02.1 | Komplet | | | | 179,00 |
| ML-761.180.02.1 | AL profil | 1 m | Speciální hliníkový profil, na sklo 8 mm, mléčný difuzor | mléčný (70%) | 125,00 |
| ML-761.253.02.1 | Difuzor | | | | 54,00 |
| ML-761.080.02.2 | Komplet | | | | 149,00 |
| ML-761.180.02.2 | AL profil | 2 m | |  | 110,00 |
| ML-761.253.02.2 | Difuzor | | | | 39,00 |
| ML-761.080.02.9 | Komplet | na míru | | | 208,80 |
| ML-761.081.02.1 | Komplet | | | | 179,00 |
| ML-761.180.02.1 | AL profil | 1 m | Speciální hliníkový profil, na sklo 8 mm, matný difuzor | matný (80%) | 125,00 |
| ML-761.283.02.1 | Difuzor | | | | 54,00 |
| ML-761.081.02.2 | Komplet | | | | 149,00 |
| ML-761.180.02.2 | AL profil | 2 m | |  | 110,00 |
| ML-761.283.02.2 | Difuzor | | | | 39,00 |
| ML-761.081.02.9 | Komplet | na míru | | | 208,80 |
| ML-761.082.02.1 | Komplet | | | | 179,00 |
| ML-761.180.02.1 | AL profil | 1 m | Speciální hliníkový profil, na sklo 8 mm, čirý difuzor | čirý (90%) | 125,00 |
| ML-761.284.02.1 | Difuzor | | | | 54,00 |
| ML-761.082.02.2 | Komplet | | | | 149,00 |
| ML-761.180.02.2 | AL profil | 2 m | |  | 110,00 |
| ML-761.284.02.2 | Difuzor | | | | 39,00 |
| ML-761.082.02.9 | Komplet | na míru | | | 208,80 |


Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|--|---|-----------------|
| ML-762.080.02.0 | Koncovka pro SD (levá), plast, stříbrná barva, 1 ks |  | 10,30 |
| ML-762.080.02.1 | Koncovka pro SD (pravá), plast, stříbrná barva, 1 ks |  | 10,30 |
| ML-762.213.07.0 | Adhesivní páska pro spojení hliník-sklo, šíře 7 mm |  | 31,60 /m |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

SX



Použití



- vhodný pro **montáž na 8 mm sklo** a plexisklo
- klasické použití LED pásků
- instalace pomocí běžně adhesivní pásky
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, poličky, vitríny
- prodejny, muzea...
- pro reklamní účely, svítící reklamní tabule

Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|-----------------|-----------|---------|--|-----------------------|------------------------|
| ML-761.122.43.1 | AL profil | 1 m | Speciální hliníkový profil, na sklo 8 mm, bez difuzoru | bez difuzoru | 109,00 |
| ML-761.122.43.2 | | 2 m | | | 79,00 |
| ML-761.122.43.9 | | na míru | | | 125,00 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Instalace



Příslušenství


| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|--|---------|-----------------|
| ML-762.213.07.0 | Adhesivní páska pro spojení hliník-sklo, šíře 7 mm | | 31,60 /m |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH





SH




Použití

- vhodný pro **montáž na 8 mm sklo** a plexisklo
- klasické použití LED pásků
- instalace pomocí adhezivní pásky
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, výroba svítících polic pro sektorové kuchyně
- prodejny, muzea, poličky, vitríny...



Instalace



Profil


| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|-----------------|-----------|---------|--|-----------------------|------------------------|
| ML-761.113.07.1 | AL profil | 1 m | Speciální hliníkový profil, na sklo 8 mm, bez difuzoru | bez difuzoru | 289,00 |
| ML-761.113.07.2 | | 2 m | | | 239,00 |
| ML-761.113.07.9 | | na míru | | | 366,80 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství


| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.013.07.0 | Koncovka bez otvoru pro SH, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 15,80 |
| ML-762.013.07.1 | Koncovka s otvorem pro SH, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 15,80 |
| ML-762.213.07.0 | Adhezivní páska pro spojení hliník-sklo, šíře 7 mm | | 31,60 /m |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH







SQ



Použití

- vhodný pro **montáž na 8 mm sklo** a plexisklo
- klasické použití LED pásků
- pro LED pásky do šíře **12 mm**
- instalace pomocí adhezivní pásky
- k chlazení LED pásků a pro jejich snadnější montáž
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- prodejny, kanceláře, poličky, vitríny...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|-----------------|-----------|---------|--|-----------------------|------------------------|
| ML-761.114.07.1 | AL profil | 1 m | Speciální hliníkový profil, na sklo 8 mm, bez difuzoru | bez difuzoru | 304,00 |
| ML-761.114.07.2 | | 2 m | | | 254,00 |
| ML-761.114.07.9 | | na míru | | | 384,80 |


Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|--|---------|-----------------|
| ML-762.014.07.0 | Koncovka bez otvoru pro SQ (levá), plast, stříbrná barva, 1 ks | | 27,70 |
| ML-762.014.07.1 | Koncovka s otvorem pro SQ (pravá), plast, stříbrná barva, 1 ks | | 27,70 |
| ML-762.213.07.0 | Adhezivní páska pro spojení hliník-sklo, šíře šíře 7 mm | | 31,60 /m |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


SF



Použití

- **OHEBNÝ** profil, vhodný pro přisazenou montáž na nerovné povrchy
- pro LED pásy do šíře **13 mm**, úhel ohybu profilu maximálně **90°**
- instalace pomocí šroubů nebo lepidla
- kuchyně, ložnice a jiné obytné místnosti
- restaurace, vinné sklepy, kancelářské prostory, prodejny, obloukové výklenky, nosné sloupky, točitá schodiště, klenby, nároží s rádiusy, zaoblené rohy....

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH | | |
|------------------------|----------------|---------|--|-----------------------|---|--------------------|---------------|
| ML-761.015.07.1 | Komplet | | | | 173,80 | | |
| ML-761.115.07.1 | AL profil | 1 m | Speciální hliníkový profil, ohebný, mléčný difuzor | mléčný (52%) | 94,00 | | |
| ML-761.215.07.1 | Difuzor | | | | 79,80 | | |
| ML-761.015.07.2 | Komplet | | | | Speciální hliníkový profil, ohebný, matný difuzor | matný (68%) | 143,80 |
| ML-761.115.07.2 | AL profil | 2 m | | | | | 79,00 |
| ML-761.215.07.2 | Difuzor | | | | | | 64,80 |
| ML-761.015.07.9 | Komplet | na míru | | | | | 202,90 |
| ML-761.016.07.1 | Komplet | | | | 173,80 | | |
| ML-761.115.07.1 | AL profil | 1 m | Speciální hliníkový profil, ohebný, matný difuzor | matný (68%) | 94,00 | | |
| ML-761.216.07.1 | Difuzor | | | | 79,80 | | |
| ML-761.016.07.2 | Komplet | | | | Speciální hliníkový profil, ohebný, matný difuzor | matný (68%) | 143,80 |
| ML-761.115.07.2 | AL profil | 2 m | | | | | 79,00 |
| ML-761.216.07.2 | Difuzor | | | | | | 64,80 |
| ML-761.016.07.9 | Komplet | na míru | | | | | 202,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství

| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|---|---------|-----------------|
| ML-762.015.07.0 | Koncovka bez otvoru pro SF, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 11,90 |
| ML-762.015.07.1 | Koncovka s otvorem pro SF, plast, stříbrná barva, 1 ks | | 11,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH



SP





- navrženo pro dosažení krytí IP67, k utěsnění koncovek použijte silikon

Použití

- pro LED pásky do šíře 8 mm
- vhodný pro montáž do vlhkého prostředí
- použití LED pásků bez lepení
- difuzor je pevně spojen se základnou
- instalace pomocí kovových úchytů
- kuchyně, koupelny, toalety, sklepy, bazény, sprchy...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|-----------------|---------|---------|---|-----------------------|------------------------|
| ML-761.023.43.1 | Komplet | 1 m | Speciální PMMA vlhkotěsný profil, mléčný difuzor, komplet | mléčný (52%) | 156,40 |
| ML-761.023.43.2 | | 2 m | | | 126,40 |
| ML-761.023.43.9 | | na míru | | | 182,00 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Příslušenství


| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|--|---------|-----------------|
| ML-762.023.43.0 | Koncovka bez otvoru pro SP, guma, bílá barva, 1 ks | | 5,90 |
| ML-762.023.43.1 | Koncovka s otvorem pro SP, guma, bílá barva, 1 ks | | 5,90 |
| ML-762.123.43.0 | Kovový úchyt pro profil SP | | 7,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH





SC



- navrženo pro dosažení krytí IP67, k utěsnění koncovek použijte silikon

Použití

- pro LED pásky do šíře 8 mm
- vhodný pro montáž do vlhkého prostředí
- použití LED pásků bez lepení
- difuzor je pevně spojen se základnou
- instalace pomocí kovových úchytů
- kuchyně, koupelny, toalety, sklepy, bazény, sprchy...

Instalace



Profil

| ML kód | Produkt | Délka | Popis | Difuzor (propustnost) | Cena Kč za 1 m bez DPH |
|-----------------|---------|---------|--|-----------------------|------------------------|
| ML-761.024.43.1 | Komplet | 1 m | Speciální PMMA vlhкотěsný rohový profil, mléčný difuzor, komplet | mléčný (52%) | 148,50 |
| ML-761.024.43.2 | | 2 m | | | 118,50 |
| ML-761.024.43.9 | | na míru | | | 172,50 |


Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH


Příslušenství


| ML kód | Popis | Obrázek | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|--|---------|-----------------|
| ML-762.024.43.0 | Koncovka bez otvoru pro SC, guma, bílá barva, 1 ks | | 5,90 |
| ML-762.024.43.1 | Koncovka s otvorem pro SC, guma, bílá barva, 1 ks | | 5,90 |
| ML-762.124.43.0 | Kovový úchyt pro profil SC | | 7,90 |

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH



 McLLED s. r. o.
Václavská 185, CZ - 252 50 Vestec
Tel.: +420 220 184 800; Fax: +420 244 910 700
e-mail: office@mcled.cz
www.mcled.cz

 Schmachtl SK, s. r. o.
Valchárska 3, SK - 82109 Bratislava
Tel.: +421 258 275 600; Fax: +421 258 275 601
e-mail: office@schmachtl.sk
www.schmachtl.sk

 Schmachtl GmbH
Pummeierstraße 36, A - 4020 Linz
Tel.: +43 732 76460; Fax: +43 732 785036
e-mail: office@mcled.at
www.schmachtl.at

Zákaznický servis

Miroslav Stehlík
Tel.: +420 220 184 886
Fax: +420 244 910 700
Mobil: +420 725 032 210

E-mail: support@mcled.cz
www.mcled.cz



Firma McLLED s. r. o. si vyhrazuje právo
na technické změny a vylepšení produktů McLLED.